


Montageanleitung K-LINK®-Doppelgelenkanker


Instruction de pose pour ancre à double articulation K-LINK®

1
Serie
Série




Mörtel verlegen.

Mise en place du mortier.



K-LINK®-Doppelgelenkanker mit Haken-ende in den Mörtel legen und den nächsten Stein aufsetzen.


Introduire le crochet de l'ancre à double articulation K-LINK® dans le mortier et poser la brique au-dessus.



Isolation über die K-LINK®-Doppelgelenkanker aufstecken und das Wellenende in der Lagerfuge der Vorsatzschicht einmörteln.


Isoler le mur avec l'ancre traversante. Positionner l'extrémité de l'ancre à double articulation K-LINK® au niveau du joint de mortier.

2
Serie
Série




Loch für Einschlaganker M6 bohren (Bohrloch 8x28 mm). Dübel setzen. Er muss 3 mm in der Bohrung versinken.

Percer un trou $\varnothing 8 \times 28$ mm et introduire la douille à frapper M6. La douille doit pénétrer de 3 mm.



K-LINK®-Doppelgelenkanker mit Montagewerkzeug in den Dübel einschrauben bis die Mutter auf dem Beton aufsitzt.


Visser l'ancre à double articulation K-LINK® au moyen d'une clé de montage spéciale jusqu'à ce que l'écrou soit en butée.



Isolation über die K-LINK®-Doppelgelenkanker aufstecken und das Wellenende in der Lagerfuge der Vorsatzschicht einmörteln.


Isoler le mur avec l'ancre traversante. Positionner l'extrémité de l'ancre à double articulation K-LINK® au niveau du joint de mortier.

3
Serie
Série




①Loch im Holz vorbohren ($\varnothing 10 \times 25$ mm).
②Befestigen einer Gewindestange M6 im Bohrfutter. ③Die Hülse auf das Gewinde schrauben. ④Hülse + Schraube in das Holz schrauben. (Drehrichtung ändern und Gewindestange zurück drehen).

Percer un trou ($\varnothing 10 \times 25$ mm) dans la structure porteuse en bois.



K-LINK®-Doppelgelenkanker in die Hülse schrauben bis die Mutter auf dem Holz aufsitzt.

Visser l'ancre à double articulation avec douille, jusqu'à ce que l'écrou soit en butée.




Isolation über die K-LINK®-Doppelgelenkanker aufstecken und das Wellenende in der Lagerfuge der Vorsatzschicht einmörteln.

Isoler le mur avec l'ancre traversante. Positionner l'extrémité de l'ancre à double articulation K-LINK® au niveau du joint de mortier.

Montageanleitung K-LINK®-Doppelgelenkanker


Instruction de pose pour ancre à double articulation K-LINK®

4
Serie
Série




Plastik-Abdeckung entfernen und Ankerschiene reinigen. (Profil 25/15 mm)

Enlever la mousse synthétique et nettoyer le rail d'ancrage. (profilé 25/15 mm)



K-LINK®-Doppelgelenkanker in Ankerschiene einführen, bis zum Anschlag drehen. Mutter mit spez. Montagewerkzeug festziehen bis sie auf der Ankerschiene aufsitzt.


Introduire l'ancre à double articulation K-LINK® dans le rail d'ancrage. Visser le contre-écrou au moyen de la clé de montage jusqu'en butée contre le rail.



Isolation über die K-LINK®-Doppelgelenkanker aufstecken und das Wellenende in der Lagerfuge der Vorsatzschicht einmörteln.


Isoler le mur avec l'ancre traversante. Positionner l'extrémité de l'ancre à double articulation K-LINK® au niveau du joint de mortier.

5
Serie
Série




Loch durch die Vorsatzschicht in die Tragschicht bohren (Ø 12 mm). Dann die Siebhülse 12 x 85 mm einführen.

Percer un trou Ø 12 mm à travers la double mur. Introduire la douille tamis 12 x 85 mm jusqu'au mur arrière.



Mit Verfülllanze Mörtel durch die Vorsatzschicht in die Siebhülse füllen. Den K-LINK®-Doppelgelenkanker einführen. Aushärtezeit des Verbundmörtels abwarten.


Remplir la douille tamis de mortier au moyen d'un pistolet. Introduire l'ancre à double articulation K-LINK® et attendre jusqu'à la prise du mortier.



Nach dem Aushärten mit der entsprechenden Verfülllanze den Verbundmörtel ins Bohrloch der Vorsatzschicht einfüllen.


Pour finir, remplir de mortier les trous dans le mur de parement.

6
Serie
Série




Loch bohren (Ø 12 mm) und Siebhülse 12 x 85 mm einführen.

Percer un trou Ø 12 mm. Introduire la douille tamis 12 x 85 mm.



Verbundmörtel einbringen und K-LINK®-Doppelgelenkanker einführen. Aushärtezeit des Verbundmörtels abwarten.

Remplir la douille tamis de mortier au moyen d'un pistolet. Introduire l'ancre à double articulation K-LINK® et attendre jusqu'à la prise du mortier.



Nach dem Aushärten die Isolation über die K-LINK®-Doppelgelenkanker aufstecken und das Wellenende in der Lagerfuge der Vorsatzschicht einmörteln.

Isoler le mur avec l'ancre traversante. Positionner l'extrémité de l'ancre à double articulation K-LINK® au niveau du joint de mortier.