




Typ
WM

BARON®-C-Standardmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon standard
Prix par manchon serti sans armature



Eisen <i>Fers</i> d (mm)	Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
weiblich / femelle		
10	bcw10-v	3.05
12	bcw12-v	3.60
14	bcw14-v	3.80
16	bcw16-v	4.30
18	bcw18-v	5.25
20	bcw20-v	6.30
22	bcw22-v	7.00
26	bcw26-v	9.35
30	bcw30-v	12.10
34	bcw34-v	17.20
40	bcw40-v	25.75




Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
männlich / mâle	
bcm10-v	3.10
bcm12-v	4.05
bcm14-v	4.45
bcm16-v	5.30
bcm18-v	6.30
bcm20-v	7.80
bcm22-v	8.85
bcm26-v	11.75
bcm30-v	16.10
bcm34-v	23.25
bcm40-v	34.40

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
komplett / complet	
bcwm10-v	6.15
bcwm12-v	7.65
bcwm14-v	8.25
bcwm16-v	9.60
bcwm18-v	11.55
bcwm20-v	14.10
bcwm22-v	15.85
bcwm26-v	21.10
bcwm30-v	28.20
bcwm34-v	40.45
bcwm40-v	60.15

Typ
WR

BARON®-C-Reduktionsmuffe (männlich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de réduction (mâle)
Prix par manchon serti sans armature



Eisen / <i>Fers</i> d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
weiblich / femelle			
16	14	bcw16-v	4.30
18	16	bcw18-v	5.25
20	16	bcw20-v	6.30
20	18	bcw20-v	6.30
22	16	bcw22-v	7.00
22	20	bcw22-v	7.00
26	20	bcw26-v	9.35
26	22	bcw26-v	9.35
30	20	bcw30-v	12.10
30	22	bcw30-v	12.10
30	26	bcw30-v	12.10
34	30	bcw34-v	17.20
40	30	bcw40-v	25.75
40	34	bcw40-v	25.75

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
männlich / mâle	
bcr1416-v	4.70
bcr1618-v	7.20
bcr1620-v	5.70
bcr1820-v	7.75
bcr1622-v	11.45
bcr2022-v	19.05
bcr2026-v	23.90
bcr2226-v	21.50
bcr2030-v	27.10
bcr2230-v	19.00
bcr2630-v	27.30
bcr3034-v	38.35
bcr3040-v	43.05
bcr3440-v	58.45

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
komplett / complet	
bcwr1416-v	9.00
bcwr1618-v	12.45
bcwr1620-v	12.00
bcwr1820-v	14.05
bcwr1622-v	18.45
bcwr2022-v	26.05
bcwr2026-v	33.25
bcwr2226-v	30.85
bcwr2030-v	39.20
bcwr2230-v	31.10
bcwr2630-v	39.40
bcwr3034-v	55.55
bcwr3040-v	68.80
bcwr3440-v	84.20


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Typ
FM

Reduktionsmuffe (weiblich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de réduction (femelle)
Prix par manchon serti sans armature



		F		M		FM	
Eisen / Fers	Art.Nr.	Preis (Stk.)		Art.Nr.	Preis (Stk.)	Art.Nr.	Preis (Stk.)
d ₁	N° d'article	Prix (pce)		N° d'article	Prix (pce)	N° d'article	Prix (pce)
(mm)		Fr.			Fr.		Fr.
d ₂							
(mm)							
		weiblich / femelle		männlich / mâle		komplett / complet	
14	10	bcf1410-v	4.55	bcm10-v	3.10	bcfv1410-v	7.65
16	12	bcf1612-v	5.20	bcm12-v	4.05	bcfv1612-v	9.25
16	14	bcf1614-v	5.25	bcm14-v	4.45	bcfv1614-v	9.70
18	12	bcf1812-v	6.05	bcm12-v	4.05	bcfv1812-v	10.10
18	16	bcf1816-v	6.05	bcm16-v	5.30	bcfv1816-v	11.35
20	14	bcf2014-v	7.25	bcm14-v	4.45	bcfv2014-v	11.70
20	16	bcf2016-v	7.30	bcm16-v	5.30	bcfv2016-v	12.60
20	18	bcf2018-v	7.25	bcm18-v	6.30	bcfv2018-v	13.55
22	16	bcf2216-v	8.50	bcm16-v	5.30	bcfv2216-v	13.80
22	20	bcf2220-v	8.45	bcm20-v	7.80	bcfv2220-v	16.25
26	20	bcf2620-v	10.55	bcm20-v	7.80	bcfv2620-v	18.35
26	22	bcf2622-v	10.55	bcm22-v	8.85	bcfv2622-v	19.40
30	20	bcf3020-v	13.65	bcm20-v	7.80	bcfv3020-v	21.45
30	22	bcf3022-v	13.65	bcm22-v	8.85	bcfv3022-v	22.50
30	26	bcf3026-v	13.65	bcm26-v	11.75	bcfv3026-v	25.40
34	26	bcf3426-v	19.05	bcm26-v	11.75	bcfv3426-v	30.80
34	30	bcf3430-v	19.10	bcm30-v	16.10	bcfv3430-v	35.20
40	30	bcf4030-v	28.20	bcm30-v	16.10	bcfv4030-v	44.30
40	34	bcf4034-v	28.30	bcm34-v	23.25	bcfv4034-v	51.55


Typ
W+M
INOX A4

BARON®-C Standardmuffe INOX A4
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon standard BARON®-C INOX A4
Prix par manchon serti sans armature

		W		M	
Eisen	Art.Nr.	Preis (Stk.)		Art.Nr.	Preis (Stk.)
Fers	N° d'article	Prix (pce)		N° d'article	Prix (pce)
d (mm)		Fr.			Fr.
		weiblich / femelle		männlich / mâle	
10	bcw10-4	9.25		bcm10-4	8.35
12	bcw12-4	16.45		bcm12-4	11.50
14	bcw14-4	20.00		bcm14-4	16.65
16	bcw16-4	24.35		bcm16-4	20.50
18	bcw18-4	33.10		bcm18-4	32.90
20	bcw20-4	40.05		bcm20-4	36.45
22	bcw22-4	55.10		bcm22-4	54.05
26	bcw26-4	86.45		bcm26-4	78.90

Typ/Type bcw



Typ/Type bcm

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
13




Typ
SM

BARON®-C-Schweissmuffe

Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de soudage

Prix par manchon serti sans armature



Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle		
10	bcs10-r	3.40
12	bcs12-r	3.55
14	bcs14-r	3.85
16	bcs16-r	4.55
18	bcs18-r	4.95
20	bcs20-r	5.50
22	bcs22-r	6.50
26	bcs26-r	6.80
30	bcs30-r	9.95
34	bcs34-r	13.60
40	bcs40-r	19.75

Schweissung bauseits

Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
männlich / mâle	
bcm10-v	3.10
bcm12-v	4.05
bcm14-v	4.45
bcm16-v	5.30
bcm18-v	6.30
bcm20-v	7.80
bcm22-v	8.85
bcm26-v	11.75
bcm30-v	16.10
bcm34-v	23.25
bcm40-v	34.40

Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
komplett / complet	
bcsv10-v	6.50
bcsv12-v	7.60
bcsv14-v	8.30
bcsv16-v	9.85
bcsv18-v	11.25
bcsv20-v	13.30
bcsv22-v	15.35
bcsv26-v	18.55
bcsv30-v	26.05
bcsv34-v	36.85
bcsv40-v	54.15

Soudable des deux côtés



Typ
PP

BARON®-C-Positionsmuffe

Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de position


Prix par manchon serti sans armature



Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
P1 (1. Etappe)		
weiblich / femelle		
10	bcp110-v	3.45
12	bcp112-v	4.20
14	bcp114-v	4.75
16	bcp116-v	5.35
18	bcp118-v	6.35
20	bcp120-v	7.85
22	bcp122-v	9.20
26	bcp126-v	11.75
30	bcp130-v	15.25
34	bcp134-v	23.05
40	bcp140-v	34.10

Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
P2 (2. Etappe)	
weiblich / femelle + bcz	
bcp210-v	4.50
bcp212-v	5.70
bcp214-v	6.75
bcp216-v	7.80
bcp218-v	9.45
bcp220-v	11.90
bcp222-v	14.45
bcp226-v	17.65
bcp230-v	24.20
bcp234-v	36.75
bcp240-v	55.30

Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
PP	
komplett / complet	
bcpp10-v	7.95
bcpp12-v	9.90
bcpp14-v	11.50
bcpp16-v	13.15
bcpp18-v	15.80
bcpp20-v	19.75
bcpp22-v	23.65
bcpp26-v	29.40
bcpp30-v	39.45
bcpp34-v	59.80
bcpp40-v	89.40



bcz: Verbindungsgewinde auf Anfrage separat lieferbar.
Tige de liaison livrable séparément sur demande.


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Typ
QQ


BARON®-C-Spannmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Baron®-C, manchon de mise en tension
Prix par manchon serti sans armature



2

Q1 (1. Etappe)			Q2 (2. Etappe)		QQ	
Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle			weiblich / femelle + bcg		komplett / complet	
10	bcq110-v	3.05	bcq2h10-v	4.95	bcqv10-v	8.00
12	bcq112-v	3.60	bcq2h12-v	6.75	bcqv12-v	10.35
14	bcq114-v	4.00	bcq2h14-v	7.10	bcqv14-v	11.10
16	bcq116-v	4.55	bcq2h16-v	8.40	bcqv16-v	12.95
18	bcq118-v	5.35	bcq2h18-v	9.95	bcqv18-v	15.30
20	bcq120-v	6.45	bcq2h20-v	11.60	bcqv20-v	18.05
22	bcq122-v	7.35	bcq2h22-v	13.95	bcqv22-v	21.30
26	bcq126-v	9.35	bcq2h26-v	16.10	bcqv26-v	25.45
30	bcq130-v	12.10	bcq2h30-v	22.10	bcqv30-v	34.20
34	bcq134-v	17.20	bcq2h34-v	31.20	bcqv34-v	48.40
40	bcq140-v	25.30	bcq2h40-v	44.95	bcqv40-v	70.25




bcg: Gewindebolzen auf Anfrage separat lieferbar.
Tige de liaison livrable séparément sur demande.

Nagelstopfen Typ BCGL

Bouchon de protection à clouer type BCGL

Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage Ø (mm)	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	bcgl10m12-k	12	Preise auf Anfrage Prix sur demande
12	bcgl12m16-k	16	
14	bcgl14m18-k	18	
16	bcgl16m20-k	20	
18	bcgl18m22-k	22	
20	bcgl20m24-k	24	
22	bcgl22m26-k	26	
26	bcgl26m30-k	30	
30	bcgl30m36-k	36	



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79


E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
15

BARON®-C Ankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon d'ancrage
Prix par manchon serti sans armature

Typ
A




A			
Eisen <i>Fers</i> d (mm)	Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Gewinde <i>Filetage</i> M (DIN 13)	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
weiblich / femelle			
14	bca14m12-v	M12	6.75
16	bca16m14-v	M14	7.65
18	bca18m16-v	M16	9.35
20	bca20m18-v	M18	10.50
22	bca22m20-v	M20	12.45
26	bca26m24-v	M24	14.20
30	bca30m27-v	M27	18.45

BARON®-C Endankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de terminaison
Prix par manchon serti sans armature

Typ
E



Für Bewehrungsdurchmesser d=14, 16, 18, 20, 22, 26 und 30 mm, kann ancoFIX® als Verankerung verwendet werden.

Pour des armatures de diamètre d=14, 16, 18, 22, 26 et 30 mm, on utilisera les ancrages forgés ancoFIX®.



E		
Eisen <i>Fers</i> d (mm)	Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Preis (Stk.) <i>Prix (pce)</i> Fr.
10	bce10-v	6.05
12	bce12-v	7.55
14	bce14-v	7.80
16	bce16-v	9.45
18	bce18-v	10.75
20	bce20-v	13.20
22	bce22-v	14.70
26	bce26-v	19.65
30	bce30-v	28.95
34	bce34-v	38.60
40	bce40-v	58.40


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Typ
D

BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double manchon
Pour murs ou piliers étroits



bcd 12 170 - v
Werkstoff / Matériel
Länge / Longueur
Ø Bewehrung / Armature
Typ / Type



D

Preis / Prix (Stk./pce)									
L (mm)	Ø 10 (mm)	Ø 12 (mm)	Ø 14 (mm)	Ø 16 (mm)	Ø 18 (mm)	Ø 20 (mm)	Ø 22 (mm)	Ø 26 (mm)	Ø 30 (mm)
100	12.75	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	14.20	-	-	-	-	-	-
150	13.10	13.85	14.60	15.15	-	-	20.95	-	-
160	-	-	-	-	17.70	-	-	22.10	-
170	-	-	-	-	-	20.55	-	-	-
190	-	14.20	-	-	-	-	21.95	-	-
200	13.50	14.30	15.20	15.70	18.40	21.15	22.20	23.35	30.55
250	13.85	14.75	15.85	16.25	19.25	22.15	23.45	24.90	32.80
300	14.20	15.25	16.45	16.80	20.10	22.85	24.70	26.45	37.10


Andere Längen sind kurzfristig
auf Anfrage lieferbar

*Autres longueurs livrables dans
un délais très court.*

Typ
X

BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double manchon
Pour murs ou piliers étroits



bcx 12 170 - v
Werkstoff / Matériel
Länge / Longueur
Ø Bewehrung / Armature
Typ / Type



Zuschlag für bcx-Muffe



Supplément par manchon bcx

X

Preis / Prix (Stk./pce)									
	Ø 10 (mm)	Ø 12 (mm)	Ø 14 (mm)	Ø 16 (mm)	Ø 18 (mm)	Ø 20 (mm)	Ø 22 (mm)	Ø 26 (mm)	Ø 30 (mm)
Preis der bcd + Zuschlag	Prix bcd + supplément								
Zuschlag Supplément	+2.35	+3.35	+5.25	+6.05	+6.30	+7.50	+7.80	+9.20	+13.65

bcx = bcd + zusätzlicher Anker in Muffenmitte

*bcx = bcd + Ancre supplémentaire
au milieu du manchon*



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01. 01. 2019
Seite / page
17



Verhalten der BARON®-C Anschlussstäbe
bei der Montage

Principe de montage des différents coupleurs
d'armatures BARON®-C

		Anschlussstab / Barre d'armature	
		Drehbar Vissée par rotation	Schiebbar Pressé
1. Etappe / étape	2. Etappe / étape		
Typ / type: W	Typ / type: M oder/ou R		
Typ / type: F	Typ / type: M		
Typ / type: P1	Typ / type: P2		
Typ / type: Q1 Linksgewinde / Filetage gauche	Typ / type: Q2 Rechtsgewinde / Filetage droite		
Typ / type: D	Typ / type: M oder/ou R		



Anschlussstab dreht sich bei der Montage
Barres d'armature vissées par rotation



Anschlussstab schiebt mit bei der Montage
Barres d'armature nécessitant un déplacement
lors de la mise en place




Anschlussstab dreht nicht bei der Montage
Barres d'armature vissées sans rotation



Anschlussstab schiebt nicht bei der Montage
Barres d'armature sans déplacement lors de la
mise en place

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.



Nagelteller Typ BCNT

Cône à clouer avec filetage type BCNT

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions			Preis Prix
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	Fr./Stk-pce
10	bcnt10-k	12	39	10	0.70
12	bcnt12-k	16	39	10	0.70
14	bcnt14-k	18	55	10	0.70
16	bcnt16-k	20	55	10	0.70
18	bcnt18-k	22	60	10	1.10
20	bcnt20-k	24	60	10	1.10
22	bcnt22-k	27	60	10	1.10
26	bcnt26-k	30	70	10	1.10
30	bcnt30-k	36	70	10	1.40
34	bcnt34-k	42	95	10	1.40
40	bcnt40-k	48	95	10	1.40



Steckteller Typ BCST

Assiettes de fixation à clouer type BCST



Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions			Preis Prix
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	Fr./Stk-pce
10	bcst10-v	19	95	10	1.65
12	bcst12-v	23	95	10	1.65
14	bcst14-v	27	95	10	1.65
16	bcst16-v	29	95	10	1.65
18	bcst18-v	32	95	10	1.65
20	bcst20-v	35	95	10	1.65
22	bcst22-v	39	95	10	1.65
26	bcst26-v	45	95	10	1.65
30	Bei tech. Dienst nachfragen Demande auprès du service technique				
34					
40					



Baron® Muffenfettung

Graissage du manchon

Art. Nr. / N° d'article	Stahl / Acier d (mm)	Preis / Prix Fr./Stk-pce
bff1020	10-20	1.10
bff2230	22-30	1.50
bff3240	32-40	1.90





Nagelstopfen Typ BCGS

Bouchon de protection à clouer type BCGS

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage	Preis Prix
d (mm)		Ø (mm)	Fr./Stk-pce
10	bcgs10m12-k	12	0.30
12	bcgs12m16-k	16	0.30
14	bcgs14m18-k	18	0.30
16	bcgs16m20-k	20	0.30
18	bcgs18m22-k	22	0.30
20	bcgs20m24-k	24	0.30
22	bcgs22m27-k	27	0.30
26	bcgs26m30-k	30	0.35
30	bcgs30m36-k	36	0.40
34	bcgs34m42-k	42	0.55
40	bcgs40m48-k	48	0.90

mit Muffe geliefert

inclus avec le manchon



Klemmteller Typ BCKT

Plaque de fixation à clouer type BCKT

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions			Preis Prix
d (mm)		Ø (mm)	d _a (mm)	h (mm)	Fr./Stk-pce
10	bckt10-v	12	95	10	1.65
12	bckt12-v	16	95	10	1.65
14	bckt14-v	18	95	10	1.65
16	bckt16-v	20	95	10	1.65
18	bckt18-v	23	95	10	1.65
20	bckt20-v	25	95	10	1.65
22	bckt22-v	26	95	10	1.65
26	bckt26-v	30	95	10	1.65
30	bckt30-v	35	95	10	1.65
34	bckt34-v	43	95	10	1.65
40	Bei tech. Dienst nachfragen Demande auprès du service technique				

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.