


Montageanleitung ancoPLUS®




Typenbezeichnungen ancoPLUS®

Typ	Ø Anker (mm)	d	Bezeichnung	
X	10		NA3-0215	
A	12		DA3-0215	
B	14			Gesamthöhe der Anker bei ancoPLUS® ist: h_A (mm)
C	16			Anzahl Anker pro ancoPLUS®
G	20			Kennziffer für den Durchmesser (gemäß Tabelle „Typ“, links)
J, K	22			N+D = beachten!!
O, N, P	25 (26)			ungleiche Ankerabstände!!
T, W, U	28 (30)			ungleiche Enden!!
DS	12			
DM	12			N - SIA262 (2003)
DL	12			D - SIA262 (2013)


ancoPLUS® von oben

- Untere und obere Bewehrung versetzen. Es wird empfohlen, die obere Bewehrung erst nach dem Verlegen der ancoPLUS® zu binden.
- ancoPLUS® - Durchstanzbewehrung von oben in die fertig verlegte Bewehrung einhängen und mit Bindedraht fixieren. Zur Lagesicherung wird empfohlen, wo erforderlich, die ancoPLUS® mittels Montageeisen (**B**) zu sichern.
- Das Ende **(1)** muss zwingend mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.




ancoPLUS® von unten

- Vor dem Verlegen der unteren Bewehrung, die ancoPLUS® mit dem bestellten **DUO-Clip (2)** auf die Schalung versetzen.
- Das Ende **(1)** muss zwingend mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.



ancotech

Feuille de montage ancoPLUS®




Désignation du type ancoPLUS®

Type	d Ø Ancre	Désignation	d Hauteur de l'ancoPLUS® h_A (mm)	h _A
X	10	NA3-0215		
A	12	DA3-0215		
B	14			
C	16			
G	20			
J, K	22			
O, N, P	25 (26)			
T, W, U	28 (30)			
DS	12			
DM	12			
DL	12			



N+D = Fers asymétrique!!
N - SIA262 (2003)
D - SIA262 (2013)

ancoPLUS® posé sur dernière nappe

- Mettre en place toutes les armatures inférieures et supérieures de la dalle. Ne pas ligaturer les 2 dernières nappes d'armature dans la zone des armatures de poinçonnement.
- Insérer les armatures de poinçonnement ancoPLUS® à travers les armatures de la dalle. Des fers de position peuvent être placés entre les armatures supérieures et les fers de montage (B).
- Le fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord du pilier ou de la tête ZEUS®.
- Fers asymétrique (3) posé selon dessin.**





Le fer de montage (1)
doit être dans le pro-
longement du bord
du pilier.



ancoPLUS® posé sur coffrage

- Poser les ancoPLUS® en premier avant l'armature. Vous Pouvez utiliser les **Clips Duo** (2).
- Le Fer de montage (1) doit être dans le prolongement du bord du pilier ou de la tête ZEUS®.
- Fers asymétrique (3) posé selon dessin.**



Le fer de montage (1)
doit être dans le pro-
longement du bord de
la tête ZEUS®.

