



## NKO



### Kunststoff Nagelteller

Art.Nr.	Gewinde	Abmessungen / Dimensions				Gewicht	Preis
N° d'article	Filetage	Ø d <sub>a</sub>	H	t		Poids	Prix
	(M/Rd)	(mm)				kg/100 Stk.-pce	Fr./Stk.-pce
nko12-k	12	27	35	15	100	0.66	<b>0.40</b>
nko14-k	14	27	35	15	100	0.71	<b>0.45</b>
nko16-k	16	27	35	15	100	0.71	<b>0.45</b>
nko18-k	18	27	35	15	100	0.84	<b>0.50</b>
nko20-k	20	27	35	15	100	0.98	<b>0.50</b>
nko24-k	24	27	35	15	100	1.22	<b>0.50</b>



### Cônes à clouer en plastique

### Stahl Nagelteller

Art.Nr.	Gewinde	Abmessungen / Dimensions		Gewicht	Preis		
N° d'article	Filetage	Ø d <sub>a</sub>	H	Poids	Prix		
	(M/Rd)	(mm)		kg/100 Stk.-pce	Fr./Stk.-pce		
nko30-r	30	48	35	19	1	27.0	<b>22.25</b>
nko36-r	36	48	35	19	1	31.0	<b>23.10</b>
nko42-r	42	48	35	19	1	42.0	<b>28.50</b>

### Cônes à clouer en acier

## NKOAS



### Abdeckstopfen mit Schlitz

Art.Nr.	Gewinde	Abmessungen / Dimensions				Gewicht	Preis	
N° d'article	Filetage	Ø d <sub>a</sub>	H	t		Poids	Prix	
	(M/Rd)	(mm)				kg/100 Stk.-pce	Fr./Stk.-pce	
							<b>inox A2</b>	<b>inox A2</b>
nkoas12-2	12	27	30	15	1	8.0	<b>14.95</b>	
nkoas14-2	14	27	30	15	1	9.0	<b>15.50</b>	
nkoas16-2	16	27	30	15	1	9.0	<b>15.80</b>	
nkoas18-2	18	27	30	15	1	10.0	<b>16.90</b>	
nkoas20-2	20	27	30	15	1	11.0	<b>17.70</b>	
nkoas24-2	24	27	30	15	1	13.0	<b>18.45</b>	

### Plaquette de fermeture avec rainure

### Abdeckstopfen mit Schlitz

Art.Nr.	Gewinde	Abmessungen / Dimensions		Gewicht	Preis		
N° d'article	Filetage	Ø d <sub>a</sub>	H	Poids	Prix		
	(M/Rd)	(mm)		kg/100 Stk.-pce	Fr./Stk.-pce		
nkoas30-2	30	48	35	19	1	35.0	<b>32.45</b>
nkoas36-2	36	48	35	19	1	40.0	<b>34.80</b>
nkoas42-2	42	48	35	19	1	42.0	<b>35.90</b>

### Plaquette de fermeture avec rainure

Auf Wunsch kann der Stopfen auch mit Innensechskant geliefert werden

Les plaquettes de fermeture à six pans creux peuvent être livrées sur demande

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)  
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)  
Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG  
CH-8157 Dielsdorf  
Tel: 044 854 72 22  
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA  
CH-1728 Rossens  
Tel: 026 919 87 77  
FAX: 026 919 87 79

E-Mail: info@ancotech.ch  
Web: www.ancotech.ch

01.01.2019  
Seite / page  
135


## NT



### Nagelteller 'NT'

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen / Dimensions			Gewicht / Poids kg/%	Cône à clouer avec filetage 'NT'	Preis / Prix Fr./Stk-pce
		t (mm)	d (mm)			
nt10-k	M + Rd10	10	40	0.4	400	0.20
nt12-k	M + Rd12	10	40	0.6	400	0.20
nt14-k	M + Rd14	10	40	0.6	400	0.20
nt16-k	M + Rd16	10	40	0.7	400	0.25
nt18-k	M + Rd18	10	55	0.7	180	0.35
nt20-k	M + Rd20	10	55	0.7	180	0.35
nt22-k	M + Rd22	10	55	0.7	180	0.40
nt24-k	M + Rd24	10	55	0.8	180	0.40
nt30-k	M + Rd30	10	70	1.4	180	0.65
nt36-k	M + Rd36	10	70	2.0	80	0.75
nt42-k	M + Rd42	12	96	2.5	40	1.20
nt52-k	M + Rd52	12	96	3.2	10	1.50


## HH



### Hülsenhalter ohne Gewinde (weich)

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen / Dimensions			Farbe / Couleur	Cône à clouer sans filetage (souple)	Preis / Prix Fr./Stk-pce
		t (mm)	d (mm)			
hh12-k	Rd12	10	30	orange / orange	200	0.30
hh14-k	Rd14	14	36	weiss / blanc	200	0.30
hh16-k	Rd16	15	40	rot / rouge	200	0.25
hh18-k	Rd18	15	44	lila / lilas	200	0.35
hh20-k	Rd20	16	48	hellgrün / vert clair	200	0.40
hh24-k	Rd24	18	52	schwarz / noir	200	0.40

## VS




### Verschlussstopfen (Kunststoff)

Art.Nr. N° d'article	zu Gewindegrösse Filetage	Gewicht Poids kg/100 Stk.	Farbe Couleur	Bouchons (Plastique)	Preis Prix Fr./100 Stk-pce
vsmrd12-k	M+Rd12	0.05	grau / gris	100	16.00
vsmrd14-k	M+Rd14	0.06	grau / gris	100	16.75
vsmrd16-k	M+Rd16	0.08	grau / gris	100	17.40
vsmrd18-k	M+Rd18	0.11	grau / gris	100	18.85
vsmrd20-k	M+Rd20	0.15	grau / gris	100	20.30
vsmrd24-k	M+Rd24	0.19	grau / gris	100	21.75
vsmrd30-k	M+Rd30	0.33	grau / gris	100	28.05
vsmrd36-k	M+Rd36	0.55	grau / gris	100	29.70
vsmrd42-k	M+Rd42	0.69	grau / gris	100	51.00
vsmrd52-k	M+Rd52	1.20	grau / gris	100	57.00

01.06.23 Preise angepasst  
01.06.23 Prix adaptés

## R




### Kennzeichnungsring mit Clip

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen / Dimensions					Farbe / Couleur	Preis / Prix Fr./Stk-pce
	D (mm)	d (mm)	b (mm)	t (mm)			
kr12-k	Rd12	26	13	34	10	orange / orange	0.40
kr14-k	Rd14	30	15	38	10	weiss / blanc	0.40
kr16-k	Rd16	31	17	45	10	rot / rouge	0.40
kr18-k	Rd18	35	19	48	10	rosa / rose	0.45
kr20-k	Rd20	37	21	55	10	hellgrün / vert clair	0.45
kr24-k	Rd24	41	25	63	10	schwarz / noir	0.65
kr30-k	Rd30	52	31	72	10	grün / vert	0.70
kr36-k	Rd36	57	37	84	10	blau / bleu	1.00
kr42-k	Rd42	64	43	95	13	grau / gris	1.45
kr52-k	Rd52	80	53	117	13	gelb / jaune	2.45

### Anneau de marquage avec clip

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)  
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)  
Cette liste de prix remplace les précédentes.



**Magnethalter (verzinkt)**

**Cônes de fixation aimantés (zingué)**


Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage	Haftkraft Magnétisme (kN)	Abmessungen Dimensions			Preis Prix Fr./Stk-pce
			d (mm)	t (mm)		
mag12s-v	M+Rd12	1.05	54	15	1	68.05
mag14s-v	M+Rd14	1.05	54	15	1	68.05
mag16s-v	M+Rd16	1.05	54	15	1	70.05
mag18s-v	M+Rd18	1.05	54	15	1	74.55
mag20s-v	M+Rd20	1.05	54	15	1	71.05
mag24s-v	M+Rd24	1.05	54	15	1	74.05
mag30s-v	M+Rd30	1.05	54	15	1	79.55
mag36s-v	M+Rd36	1.05	54	15	1	82.05



**Gewindeinsatz zu Magnethalter Ersatzteil  
(inkl. Spanning)**

**Pièce filetée amovible pour MAG  
(incl. bague de blocage)**

mag08gs-r	M+Rd8	11.00
mag12gs-r	M+Rd12	7.60
mag14gs-r	M+Rd14	7.60
mag16gs-r	M+Rd16	8.10
mag18gs-r	M+Rd18	14.30
mag20gs-r	M+Rd20	9.20
mag24gs-r	M+Rd24	9.60
mag30gs-r	M+Rd30	16.00
mag36gs-r	M+Rd36	17.90




**Vierkant - Schlüssel zu Magnet**


**Clés pour cône de fixation aimanté**

Art.Nr. N° d'article	zu Gewinde pour filetage	Schlüsselweite Dim. de la clé (mm)		Preis Prix Fr./Stk-pce
wzmag-v	Rd12+Rd36	10	1	37.40

zu / pour  
DRS



zu / pour  
PS



**Magnetsystem**

**Système magnétique**

Art.Nr. N° d'article	Magnaussparung Evidement magnétique	Abmessungen Dimensions		Preis Prix Fr./ Stk-pce
		L (mm)	h (mm)	
magdrs160-k	zu/pour DRS 1600 kg	130	20	121.05
magps25-k	zu/pour PS 250 kg	100	15	113.05
magps50-k	zu/pour PS 500 kg	100	15	113.05
magps88-k	zu/pour PS 880 kg	130	25	113.05

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)  
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)  
Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG  
CH-8157 Dielsdorf  
Tel: 044 854 72 22  
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA  
CH-1728 Rossens  
Tel: 026 919 87 77  
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:  
info@ancotech.ch  
Web:  
www.ancotech.ch

01.01.2019  
Seite / page  
137



**Verschlusssteller inox A2**


Gewinde Filetage	
M12	1
M14	1
M16	1
M18	1
M20	1
M24	1
M30	1
M36	1

Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
<b>inox A2</b>	
vt12i-2	7.30
vt14i-2	7.30
vt16i-2	7.30
vt18i-2	8.40
vt20i-2	8.40
vt24i-2	8.40
vt30i-2	8.40
vt36i-2	8.40


**Assiettes de fermeture inox A2**

Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
vt12s-2	8.05
vt14s-2	8.05
vt16s-2	8.05
vt18s-2	9.20
vt20s-2	9.20
vt24s-2	9.20
vt30s-2	9.20
vt36s-2	9.20


Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
<b>inox A2</b>	
vt12p-2	13.60
vt14p-2	13.60
vt16p-2	13.60
vt18p-2	14.35
vt20p-2	14.35
vt24p-2	14.35
vt30p-2	14.35
vt36p-2	14.35



grob geschliffen  
(Industriestandard)  
ponçage grossier  
(Standard industrie)



gestrahlt (Standard)  
sablée (Standard)



poliert  
polie

Die Oberflächenbeschaffenheit kann innerhalb einer Ausführung fertigungsbedingt variieren.


L'aspect définitif de la surface peut varier légèrement.

**Verschlusssteller - Zubehör**

**Accessoires pour assiette de fermeture**

**Aussparungskörper**

**Evidement**



Gewinde Filetage	Abmessungen Dimensions			Art.Nr. N° d'article	Preis Prix Fr./Stk-pce
	d (mm)	t (mm)			
M12	52	10	1	vta12-2	14.10
M14	52	10	1	vta14-2	14.10
M16	52	10	1	vta16-2	14.10
M18	52	10	1	vta18-2	14.75
M20	52	10	1	vta20-2	14.75
M24	52	10	1	vta24-2	14.75
M30	52	10	1	vta30-2	15.90
M36	52	10	1	vta36-2	15.90

**inox A2**

VT - Verschlusssteller können ausschliesslich mit dem dazu passenden Aussparungskörper Typ VTA eingesetzt werden.

Les assiettes de fermeture doivent être mises en place uniquement avec l'évidement galvanisé type VTA.

**Montageschlüssel**

**Clé de montage**

(für Aussparungskörper und Verschlusssteller)

(pour évidement et assiette de fermeture)



Art.Nr. N° d'article	zu Gewinde pour filetage		Preis netto Prix net Fr./Stk-pce
vtawz-r	M12-M24	1	16.60

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.