




GTA



Gewindetransportanker gerade


Ancre de transport, droites

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
Materialqualität: Hülse galv. verzinkt				Qualité du matériau: Douille gal. zingué		
gta120195-v	5	Rd 12	195	200	0.09	0.70
gta140235-v	8	Rd 14	235	100	0.17	1.05
gta160275-v	12	Rd 16	275	100	0.28	1.45
gta180305-v	16	Rd 18	305	50	0.44	1.95
gta200355-v	20	Rd 20	355	25	0.64	2.85
gta240405-v	25	Rd 24	405	25	0.76	3.40
gta300505-v	40	Rd 30	505	1	1.45	5.85
gta360690-v	63	Rd 36	690	1	3.10	11.00
gta420840-v	80	Rd 42	840	1	4.70	16.60
gta521100-v	125	Rd 52	1100	1	8.40	28.75




Material: Hülse Edelstahl A4 1.4401/1.4571			Matériau: Douille acier inox A4			
gta120195-4	5	Rd 12	195	1	0.09	3.05
gta140235-4	8	Rd 14	235	1	0.17	4.90
gta160275-4	12	Rd 16	275	1	0.28	6.65
gta180305-4	16	Rd 18	305	1	0.44	9.15
gta200355-4	20	Rd 20	355	1	0.64	13.85
gta240405-4	25	Rd 24	405	1	0.76	17.40
gta300505-4	40	Rd 30	505	1	1.45	29.40
gta360690-4	63	Rd 36	690	1	3.10	71.00
gta420840-4	80	Rd 42	840	1	4.70	101.75
gta521100-4	125	Rd 52	1100	1	8.40	234.60

GTG



Garagentransportanker gekrümmt

Ancre de transport, pliées

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)	x _{min} (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
Materialqualität: Hülse galv. verzinkt				Qualité du matériau: Douille gal. zingué			
gtg241400-v	25	Rd 24	1400	130	1	2.20	11.75
gtg301400-v	40	Rd 30	1400	160	1	3.78	13.80
gtg361400-v	63	Rd 36	1400	200	1	5.95	18.30
gtg421400-v	80	Rd 42	1400	235	1	8.00	24.20

GTG mit grösseren x-Massen sind kurzfristig lieferbar

GTG sont livrables avec d'autres dimensions dans des délais très courts

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Gewindetransportanker gewellt

Ancre de transport, ondulées

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	------------------------	------------------------------


GTWK



Ausführung kurz


Exécution courte

Materialqualität: Hülse galv. verzinkt				Qualité du matériau: Douille gal. zingué		
gtwk120110-v	5	Rd 12	110	200	0.06	0.70
gtwk140130-v	8	Rd 14	130	125	0.11	0.90
gtwk160170-v	12	Rd 16	170	75	0.20	1.30
gtwk180175-v	16	Rd 18	175	50	0.27	1.75
gtwk200187-v	20	Rd 20	187	30	0.37	2.25
gtwk240240-v	25	Rd 24	240	25	0.50	2.80
gtwk300300-v	40	Rd 30	300	15	1.10	5.05
gtwk360380-v	63	Rd 36	380	15	1.90	8.90
gtwk420450-v	80	Rd 42	450	5	2.90	10.60



Material: Hülse Edelstahl A4 1.4401/1.4571				Matériau: Douille acier inox A4		
gtwk120110-4	5	Rd 12	110	200	0.06	4.25
gtwk140130-4	8	Rd 14	130	100	0.11	6.15
gtwk160170-4	12	Rd 16	170	100	0.20	7.50
gtwk180175-4	16	Rd 18	175	50	0.27	11.50
gtwk200187-4	20	Rd 20	187	50	0.37	12.40
gtwk240240-4	25	Rd 24	240	25	0.50	17.35
gtwk300300-4	40	Rd 30	300	1	1.10	auf Anfrage
gtwk360380-4	63	Rd 36	380	1	1.90	sur demande
gtwk420450-4	80	Rd 42	450	1	2.90	auf Anfrage


GTWL



Ausführung lang

Exécution longue

Materialqualität: Hülse galv. verzinkt				Qualité du matériau: Douille gal. zingué		
gtwl120137-v	5	Rd 12	137	200	0.07	0.95
gtwl140170-v	8	Rd 14	170	100	0.14	1.20
gtwl160216-v	12	Rd 16	216	50	0.24	1.90
gtwl180235-v	16	Rd 18	235	50	0.35	2.30
gtwl200257-v	20	Rd 20	257	25	0.49	2.95
gtwl240350-v	25	Rd 24	350	25	0.68	3.85
gtwl300450-v	40	Rd 30	450	1	1.40	6.50
gtwl360570-v	63	Rd 36	570	1	2.50	12.15
gtwl420620-v	80	Rd 42	620	1	3.70	20.30



Material: Hülse Edelstahl A4 1.4401/1.4571				Matériau: Douille acier inox A4		
gtwl120137-4	5	Rd 12	137	200	0.07	
gtwl140170-4	8	Rd 14	170	100	0.14	
gtwl160216-4	12	Rd 16	216	100	0.24	
gtwl180235-4	16	Rd 18	235	50	0.35	
gtwl200257-4	20	Rd 20	257	50	0.49	
gtwl240350-4	25	Rd 24	350	25	0.68	
gtwl300450-4	40	Rd 30	450	1	1.40	
gtwl360570-4	63	Rd 36	570	1	2.50	
gtwl420620-4	80	Rd 42	620	1	3.70	

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1728 Rossens
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch


01. 01. 2019
Seite / page
129


TA



Telleranker

Ancres TA

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
Materialqualität: Hülse galv. verzinkt			Qualité du matériau: Douille gal. zingué			
ta120100-v	5	Rd 12	100	200	0.06	0.70
ta140105-v	8	Rd 14	105	125	0.10	0.95
ta160130-v	12	Rd 16	130	75	0.14	1.35
ta180150-v	16	Rd 18	150	50	0.29	1.70
ta200185-v	20	Rd 20	185	30	0.34	2.10
ta240200-v	25	Rd 24	200	25	0.42	2.85
ta300275-v	40	Rd 30	275	15	1.05	5.60
ta360335-v	63	Rd 36	335	15	1.84	8.65
ta420385-v	80	Rd 42	385	5	2.73	11.70
ta120150-v	5	Rd 12	150	150	0.08	0.80
ta140155-v	8	Rd 14	155	100	0.13	1.10
ta160175-v	12	Rd 16	175	75	0.17	1.45
ta180225-v	16	Rd 18	225	50	0.36	2.30
ta200250-v	20	Rd 20	250	25	0.43	2.35
ta240275-v	25	Rd 24	275	25	0.52	3.05
ta300350-v	40	Rd 30	350	1	1.26	6.10
ta360450-v	63	Rd 36	450	1	2.27	8.90
ta420500-v	80	Rd 42	500	1	3.23	13.80



Material: Hülse Edelstahl A4 1.4401/1.4571		Matériau: Douille acier inox A4				
ta120100-4	5	Rd 12	100	200	0.06	2.25
ta140105-4	8	Rd 14	105	125	0.10	3.55
ta160130-4	12	Rd 16	130	75	0.14	5.75
ta180150-4	16	Rd 18	150	50	0.29	8.40
ta200185-4	20	Rd 20	185	25	0.34	11.00
ta240200-4	25	Rd 24	200	25	0.42	15.45
ta300275-4	40	Rd 30	275	15	1.05	24.55
ta360335-4	63	Rd 36	335	15	1.84	46.30
ta420385-4	80	Rd 42	385	15	2.73	52.30

Andere Abmessungen auf Anfrage


D'autres dimensions sur demande


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.

Kompaktanker

Ancres compactes




Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Laststufe <i>Charge</i> (kN)	Gewinde <i>Filetage</i> Rd	Länge 'L' <i>Longueur 'L'</i> (mm)		Gewicht <i>Poids</i> kg	Preis <i>Prix</i> Fr./Stk-pce
Materialqualität: galv. verzinkt			Qualité du matériau: gal. zingué			
ka12050-v	-	Rd 12	50	350	0.05	0.55
ka12060-v	5	Rd 12	60	300	0.06	0.65
ka14070-v	8	Rd 14	70	175	0.07	0.80
ka16080-v	12	Rd 16	80	130	0.12	1.10
ka18090-v	16	Rd 18	90	85	0.22	1.50
ka20100-v	20	Rd 20	100	60	0.26	1.80
ka24115-v	25	Rd 24	115	40	0.41	2.75
ka30120-v	-	Rd 30	120	20	0.58	4.40
ka30150-v	40	Rd 30	150	15	0.72	5.10



Material: Edelstahl A4 1.4401/1.4571			Matériau: Acier inox A4			
ka12060-4	5	12	60	300	0.06	3.65
ka16080-4	12	16	80	130	0.12	6.20
ka18090-4	16	18	90	85	0.22	8.80
ka20100-4	20	20	100	60	0.26	12.00
ka24115-4	25	24	115	40	0.41	17.45


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.




Ankerhülsen mit Querloch

Douilles d'ancrage avec trou

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
Materialqualität: galv. verzinkt				Qualité du matériau: gal. zingué		
Is12040-v	5	Rd 12	40	500	0.02	0.55
Is14047-v	8	Rd 14	47	250	0.04	0.75
Is16054-v	12	Rd 16	54	180	0.07	0.85
Is18065-v	16	Rd 18	65	110	0.11	1.20
Is20069-v	20	Rd 20	69	80	0.13	1.30
Is24078-v	25	Rd 24	78	50	0.18	1.60
Is30105-v	40	Rd 30	105	25	0.44	2.95
Is36125-v	63	Rd 36	125	12	0.73	5.75
Is42145-v	80	Rd 42	145	1	1.05	8.80
Is52195-v	125	Rd 52	195	1	2.20	19.50





Material: Edelstahl A4 1.4401/1.4571				Matériau: Acier inox A4		
Is12040-4	5	Rd 12	40	500	0.02	2.20
Is14047-4	8	Rd 14	47	250	0.04	3.50
Is16054-4	12	Rd 16	54	100	0.07	4.85
Is18065-4	16	Rd 18	65	100	0.11	7.85
Is20069-4	20	Rd 20	69	80	0.13	9.15
Is24078-4	25	Rd 24	78	50	0.18	14.50
Is30105-4	40	Rd 30	105	25	0.44	30.75
Is36125-4	63	Rd 36	125	25	0.73	Auf Anfrage
Is42145-4	80	Rd 42	145	1	1.05	A.A. / s.d.
Is52195-4	125	Rd 52	195	1	2.20	sur demande



Flachanker

Douilles d'ancrage plates

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	Länge 'L' Longueur 'L' (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
Materialqualität: galv. verzinkt				Qualité du matériau: gal. zingué		
fla12030-v	5	Rd 12	30	250	0.05	1.15
fla14033-v	8	Rd 14	33	175	0.07	1.35
fla16035-v	12	Rd 16	35	125	0.11	1.55
fla18044-v	16	Rd 18	44	50	0.18	2.15
fla20047-v	20	Rd 20	47	50	0.24	2.25
fla24054-v	25	Rd 24	54	25	0.33	3.00
fla30072-v	40	Rd 30	72	12	0.68	5.20
fla36084-v	63	Rd 36	84	8	1.13	8.80
fla42098-v	80	Rd 42	98	10	1.78	14.75
fla52117-v	125	Rd 52	117	1	2.88	Auf Anfrage




Material: Edelstahl A4 1.4401/1.4571				Matériau: Acier inox A4		
fla12030-4	5	Rd 12	30	200	0.05	8.35
fla14033-4	8	Rd 14	33	100	0.07	8.35
fla16035-4	12	Rd 16	35	100	0.11	8.95
fla18044-4	16	Rd 18	44	50	0.18	12.70
fla20047-4	20	Rd 20	47	50	0.24	14.55
fla24054-4	25	Rd 24	54	50	0.33	22.50
fla30072-4	40	Rd 30	72	25	0.68	50.90
fla36084-4	63	Rd 36	84	10	1.13	71.45
fla42098-4	80	Rd 42	98	10	1.78	87.50

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



Seilschlaufen

Elingues avec filetage métrique

Art.Nr. N° d'article	Laststufe Charge (kN)	Gewinde Filetage Rd	ca. Länge 'L' Long. 'L' approx. (mm)		Gewicht Poids kg	Preis Prix Fr./Stk-pce
sf12mrd-v	5	Rd 12	155	50	0.06	4.00
sf14mrd-v	8	Rd 14	155	50	0.10	4.95
sf16mrd-v	12	Rd 16	165	40	0.13	5.50
sf18mrd-v	16	Rd 18	190	40	0.19	7.10
sf20mrd-v	20	Rd 20	215	25	0.26	8.65
sf24mrd-v	25	Rd 24	255	30	0.46	11.45
sf30mrd-v	40	Rd 30	300	20	0.88	16.80
sf36mrd-v	63	Rd 36	360	10	1.45	24.40
sf42mrd-v	80	Rd 42	425	1	2.60	47.65
sf52mrd-v	125	Rd 52	530	1	4.50	98.35

Seilschlaufen mit metrischem Normalgewinde auf Anfrage.


Elingues avec filetage métrique normal sur demande.

Querzugring


Anneau pour charge transversale

Zubehör zu Seilschleufe SF

Accessoires pour élingues SF



Art.Nr. N° d'article	Seilschleufe Elingues ø M/Rd (mm)	H (mm)	Abmessungen / Dimensions			Preis Prix Fr./Stk-pce
			ø D (mm)	ø d (mm)		
sf12qzr-k	12	24	60	14	35.90	
sf16qzr-k	16	23	70	18	38.80	
sf20qzr-k	20	31	90	23	46.50	
sf24qzr-k	24	38	110	27	65.90	
sf30qzr-k	30	45	130	35	75.60	
sf36qzr-k	36	52	150	40	85.20	
sf42qzr-k	42	64	180	47	122.10	
sf52qzr-k	52	72	210	57	162.80	



Drahtseil-ausgleichsgehänge


Câble de levage avec poulie

Art.Nr. N° d'article	Tragfähigkeit Capacité de charge (to)	Länge Longueur (m)	Gewicht Lourd (kg)	Preis Prix Fr./Stk-pce
dsg04-v	4.2	2.5	15	513.00
dsg09-v	9.4	2.5	37	782.00
dsg16-v	16.0	2.5	70	1'132.00
dsg25-v	25.0	2.5	135	2'195.00

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


*Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.*

GOL



GOLIATH - Seilschlaufen (roh)

Elingues 'GOLIATH' (brut)

Art.Nr.	Laststufen	Gewinde	ca. Länge		Gewicht	Preis
N° d'article	Charge	Filetage	Long. 'L' approx.		Poids	Prix
	(kN)	Rd	L (mm)		kg/Stk-pce	Fr./Stk-pce
gol12mrd-r	5	Rd 12	335	1	0.30	13.25
gol14mrd-r	8	Rd 14	335	1	0.40	13.25
gol16mrd-r	12	Rd 16	385	1	0.50	15.95
gol18mrd-r	16	Rd 18	470	1	1.20	23.80
gol20mrd-r	20	Rd 20	470	1	1.60	25.35
gol24mrd-r	25	Rd 24	550	1	2.10	31.35
gol30mrd-r	40	Rd 30	590	1	2.60	53.10
gol Rd 36*mrd-r	63	Rd 36*	780	1	7.70	Auf Anfrage
gol42mrd-r	80	Rd 42	860	1	9.00	A.A. / s.d.
gol52mrd-r	125	Rd 52	1080	1	15.20	sur demande

GOLIATH'-Seilschlaufe mit metrischem Normalgewinde auf Anfrage.
Nur mit Nagelteller Typ NT zu verwenden.
* Rd 36 mit ntws36

Elingue 'GOLIATH' avec filetage métrique normal sur demande.
Utilisable seulement avec cône type 'NT'.
* Rd 36 avec ntws36

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.