


BARON®-C-Box Typ BG

BG

BARON®-C-Box type BG



e = Teilung
n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro BOX
L = Standardlänge BARON®-BOX: 1250 mm
Standardlänge Bewehrung: 50 x Ø

e = Espacement
n_B = Nombre de coupleurs par box
L = Longueur standard des BARON®-BOX: 1250 mm
Longueur standard des armatures: 50 x Ø

1. Etappe: Einlegeseite

1. étape: Partie femelle


e = 100 / n _B = 12		
Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr. (Stk./pce)
10	bcbg1010050-r	88.70
12	bcbg1210060-r	95.10
14	bcbg1410070-r	102.40
16	bcbg1610080-r	115.15
18	bcbg1810090-r	130.10
20	bcbg2010100-r	165.50
22	bcbg2210110-r	213.70

e = 150 / n _B = 8		
Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr. (Stk./pce)	
bcbg1015050-r	65.60	
bcbg1215060-r	69.35	
bcbg1415070-r	73.35	
bcbg1615080-r	81.75	
bcbg1815090-r	91.45	
bcbg2015100-r	122.40	
bcbg2215110-r	151.25	

e = 200 / n _B = 6		
Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr. (Stk./pce)	
bcbg1020050-r	54.05	
bcbg1220060-r	41.30	
bcbg1420070-r	58.85	
bcbg1620080-r	65.00	
bcbg1820090-r	72.10	
bcbg2020100-r	89.80	
bcbg2220110-r	115.10	

gekürzte Boxen lieferbar

Boîte plus courte livrable




Werkstoff / Matériel
Länge Bewehrungsstäbe / Longueurs des armatures
e Teilung / Espacement
Ø Bewehrung / Diamètre des fers
Box Typ / type Box
BARON®-C


2. Etappe: Anschlussseite

2. étape: Partie mâle

Typ / Type M



Typ / Type EM



Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article Ø x 50d	L (mm)	Preis / Prix Stück / pce. Fr.
10	bctm100500-r	500	3.80
12	bctm120600-r	600	5.45
14	bctm140700-r	700	5.95
16	bctm160800-r	800	7.55
18	bctm180900-r	900	9.55
20	bctm201000-r	1000	12.95
22	bctm221100-r	1100	16.05

Art.Nr. N° d'article	L _{min} - L _{var} (mm)	Preis / Prix Stück / pce. Fr.
bctem10....-r	140 -	Preise auf Anfrage Prix sur demande
bctem12....-r	155 -	
bctem14....-r	160 -	
bctem16....-r	170 -	
bctem18....-r	175 -	
bctem20....-r	185 -	
bctem22....-r	185 -	

Alle Längen erhältlich. Bei grösseren Verankerungslängen werden Toutes longueurs disponibles. Pour des longueurs de barres d'armature importantes, la Boxen und Stäbe separat geliefert. box et les barres peuvent être livrées séparément.

Die Anschlussseite der BARON®-C-Box ist mit allen Bewehrungsformen kombinierbar.
Les barres à visser dans les manchons de la boîte BARON®-C- BOX peuvent être de toutes les formes.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019
Seite / page:
24

BARON®-C-Box Typ BL



BARON®-C-Box Type BL

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n _B = 12			
Eisen	Art.Nr.	Preis / Prix	
Fers	N° d'article	a	Fr.
d (mm)		(mm)	(Stk./pce)
10	bcbl1010060-r	500	99.50
12	bcbl1210070-r	600	105.80
14	bcbl1410080-r	700	112.25
16	bcbl1610090-r	800	125.10
18	bcbl1810100-r	900	166.10

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
gekürzte Boxen lieferbar


1. étape: Partie femelle

e = 150 / n _B = 8		
Art.Nr.	Preis / Prix	
N° d'article	a	Fr.
	(mm)	(Stk./pce)
bcbl1015060-r	500	74.55
bcbl1215070-r	600	77.90
bcbl1415080-r	700	81.25
bcbl1615090-r	800	89.65
bcbl1815100-r	900	117.00

e = 200 / n _B = 6		
Art.Nr.	Preis / Prix	
N° d'article	a	Fr.
	(mm)	(Stk./pce)
bcbl1020060-r	500	62.05
bcbl1220070-r	600	46.85
bcbl1420080-r	700	65.75
bcbl1620090-r	800	71.90
bcbl1820100-r	900	96.40

n_B = Nombre de coupleurs par box
Boîte plus courte livrable

BARON®-C-Box Typ BE



BARON®-C-Box Type BE

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n _B = 12			
Eisen	Art.Nr.	Preis / Prix	
Fers	N° d'article	a	Fr.
d (mm)		(mm)	(Stk./pce)
10	bcbe1010014-r	140	100.55
12	bcbe1210015-r	150	104.25
12	bcbe1210017-r	170	105.15
12	bcbe1210025-r	250	108.50
14	bcbe1410015-r	150	104.80
14	bcbe1410017-r	170	105.85
14	bcbe1410025-r	250	110.00
16	bcbe1610025-r	250	120.95
18	bcbe1810025-r	250	152.65

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
gekürzte Boxen lieferbar

1. étape: Partie femelle

e = 150 / n _B = 8		
Art.Nr.	Preis / Prix	
N° d'article	a	Fr.
	(mm)	(Stk./pce)
bcbe1015014-r	140	75.40
bcbe1215015-r	150	77.15
bcbe1215017-r	170	77.15
bcbe1215025-r	250	80.15
bcbe1415015-r	150	76.45
bcbe1415017-r	170	77.15
bcbe1415025-r	250	79.90
bcbe1615025-r	250	87.00
bcbe1815025-r	250	107.80

e = 200 / n _B = 6		
Art.Nr.	Preis / Prix	
N° d'article	a	Fr.
	(mm)	(Stk./pce)
bcbe1020014-r	140	63.20
bcbe1220015-r	150	46.55
bcbe1220017-r	170	46.90
bcbe1220025-r	250	48.70
bcbe1420015-r	150	62.25
bcbe1420017-r	170	62.80
bcbe1420025-r	250	64.85
bcbe1620025-r	250	70.05
bcbe1820025-r	250	85.40

n_B = Nombre de coupleurs par box
Boîte plus courte livrable

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79


E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019

Seite / page:
25

BARON®-C-Box Typ BJ

BJ



BARON®-C-Box Type BJ

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Fers	Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr.
d (mm)	ø x 35d	(Stk./pce)
10	<i>bcbj1010035-r</i>	Preise auf Anfrage
12	<i>bcbj1210042-r</i>	
14	<i>bcbj1410049-r</i>	
16	<i>bcbj1610056-r</i>	
18	<i>bcbj1810063-r</i>	
20	<i>bcbj2010070-r</i>	

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
gekürzte Boxen lieferbar

1. étape: Partie femelle


e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr.
ø x 35d	(Stk./pce)
<i>bcbj1020035-r</i>	Preise auf Anfrage
<i>bcbj1220042-r</i>	
<i>bcbj1420049-r</i>	
<i>bcbj1620056-r</i>	
<i>bcbj1820063-r</i>	
<i>bcbj2020070-r</i>	

n_B = Nombre de coupleurs par box
Boîte courte livrable

BARON®-C-Box Typ BU

BU



BARON®-C-Box Type BU

1. Etappe: Einlegeseite

e = 100 / n_B = 12

Eisen Fers	Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr.
d (mm)	ø x 35d	(Stk./pce)
10	<i>bcbu1010-r</i>	Preise auf Anfrage
12	<i>bcbu1210-r</i>	
14	<i>bcbu1410-r</i>	
16	<i>bcbu1610-r</i>	
18	<i>bcbu1810-r</i>	
20	<i>bcbu2010-r</i>	

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
gekürzte Boxen lieferbar

1. étape: Partie femelle

e = 200 / n_B = 6

Art.Nr. N° d'article	Preis / Prix Fr.
ø x 35d	(Stk./pce)
<i>bcbu1020-r</i>	Preise auf Anfrage
<i>bcbu1220-r</i>	
<i>bcbu1420-r</i>	
<i>bcbu1620-r</i>	
<i>bcbu1820-r</i>	
<i>bcbu2020-r</i>	

n_B = Nombre de coupleurs par box
Boîte courte livrable

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch


01.2019

Seite / page:
26

BARON®-C-Box Typ BZ

BZ

BARON®-C-Box Type BZ



e = Teilung
n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro BOX
L = Standardlänge BARON®-BOX: 1250 mm

e = Espacement
n_B = Nombre de coupleurs par box
L = Longueur standard des BARON®-BOX: 1250 mm


1. Etappe: Einlegeseite

1. étape: Partie femelle

e = 100 / n _B = 12				e = 150 / n _B = 8				e = 200 / n _B = 6			
Eisen	Art.Nr.	Preis / Prix		Art.Nr.	Preis / Prix			Art.Nr.	Preis / Prix		
Fers	N° d'article	b	Fr.	N° d'article	b	Fr.		N° d'article	b	Fr.	
d (mm)		(mm)	(Stk./pce)		(mm)	(Stk./pce)			(mm)	(Stk./pce)	
10	bcbz1010018-r	180	194.85	bcbz1015018-r	180	143.25	#	bcbz1020018-r	180	116.05	
10	bcbz1010020-r	200	196.20	bcbz1015020-r	200	144.15		bcbz1020020-r	200	116.70	
10	bcbz1010025-r	250	199.55	bcbz1015025-r	250	146.35		bcbz1020025-r	250	118.35	
12	bcbz1210018-r	180	208.15	bcbz1215018-r	180	150.55	#	bcbz1220018-r	180	89.10	
12	bcbz1210020-r	200	210.60	bcbz1215020-r	200	152.20		bcbz1220020-r	200	90.00	
12	bcbz1210025-r	250	216.80	bcbz1215025-r	250	157.60	#	bcbz1220025-r	250	92.30	
14	bcbz1410018-r	180	199.50	bcbz1415018-r	180	143.10	#	bcbz1420018-r	180	114.90	
14	bcbz1410020-r	200	202.55	bcbz1415020-r	200	145.15		bcbz1420020-r	200	116.45	
14	bcbz1410025-r	250	210.30	bcbz1415025-r	250	150.30		bcbz1420025-r	250	120.30	
16	bcbz1610018-r	180	200.10	bcbz1615018-r	180	143.25	#	bcbz1620018-r	180	114.80	
16	bcbz1610020-r	200	202.80	bcbz1615020-r	200	145.00	#	bcbz1620020-r	200	116.15	
16	bcbz1610025-r	250	209.50	bcbz1615025-r	250	149.45	#	bcbz1620025-r	250	119.50	
18	bcbz1810018-r	180	212.90	bcbz1815018-r	180	151.25	#	bcbz1820018-r	180	120.40	
18	bcbz1810020-r	200	217.05	bcbz1815020-r	200	154.00	#	bcbz1820020-r	200	122.50	
18	bcbz1810025-r	250	227.40	bcbz1815025-r	250	160.90	#	bcbz1820025-r	250	127.30	
20	bcbz2010018-r	180	232.05	bcbz2015018-r	180	164.00	#	bcbz2020018-r	180	130.00	
20	bcbz2010020-r	200	236.25	bcbz2015020-r	200	166.80	#	bcbz2020020-r	200	132.10	
20	bcbz2010025-r	250	246.80	bcbz2015025-r	250	173.85	#	bcbz2020025-r	250	137.35	

n_B = Anzahl Bewehrungsstäbe pro Box
gekürzte Boxen lieferbar

n_B = Nombre de coupleurs par box
Boîte courte livrable



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech	ANCOTECH AG CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22 Fax: 044 854 72 29	ANCOTECH SA CH-1680 Romont Tél: 026 919 87 77 Fax: 026 919 87 79	E-Mail: info@ancotech.ch Internet: www.ancotech.ch	01.2019
				Seite / page: 27