






BARON®-C-Standardmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung


Manchon standard
Prix par manchon serti sans armature



W		
Eisen	Art.Nr.	Preis (Stk.)
Fers	N° d'article	Prix (pce)
d (mm)		Fr.
weiblich / femelle		
10	bcw10-v	3.05
12	bcw12-v	3.60
14	bcw14-v	3.80
16	bcw16-v	4.30
18	bcw18-v	5.25
20	bcw20-v	6.30
22	bcw22-v	7.00
26	bcw26-v	9.35
30	bcw30-v	12.10
34	bcw34-v	17.20
40	bcw40-v	25.75




M		
Art.Nr.	Preis (Stk.)	
N° d'article	Prix (pce)	
	Fr.	
männlich / mâle		
bcm10-v	3.10	
bcm12-v	4.05	
bcm14-v	4.45	
bcm16-v	5.30	
bcm18-v	6.30	
bcm20-v	7.80	
bcm22-v	8.85	
bcm26-v	11.75	
bcm30-v	16.10	
bcm34-v	23.25	
bcm40-v	34.40	

WM		
Art.Nr.	Preis (Stk.)	
N° d'article	Prix (pce)	
	Fr.	
komplett / complet		
bcwm10-v	6.15	
bcwm12-v	7.65	
bcwm14-v	8.25	
bcwm16-v	9.60	
bcwm18-v	11.55	
bcwm20-v	14.10	
bcwm22-v	15.85	
bcwm26-v	21.10	
bcwm30-v	28.20	
bcwm34-v	40.45	
bcwm40-v	60.15	



BARON®-C-Reduktionsmuffe (männlich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de réduction (mâle)
Prix par manchon serti sans armature



W		
Eisen / Fers	Art.Nr.	Preis (Stk.)
d ₁ d ₂	N° d'article	Prix (pce)
(mm) (mm)		Fr.
weiblich / femelle		
16 14	bcw16-v	4.30
18 16	bcw18-v	5.25
20 16	bcw20-v	6.30
20 18	bcw20-v	6.30
22 16	bcw22-v	7.00
22 20	bcw22-v	7.00
26 20	bcw26-v	9.35
26 22	bcw26-v	9.35
30 20	bcw30-v	12.10
30 22	bcw30-v	12.10
30 26	bcw30-v	12.10
34 30	bcw34-v	17.20
40 30	bcw40-v	25.75
40 34	bcw40-v	25.75

R		
Art.Nr.	Preis (Stk.)	
N° d'article	Prix (pce)	
	Fr.	
männlich / mâle		
bcr1416-v	4.70	
bcr1618-v	7.20	
bcr1620-v	5.70	
bcr1820-v	7.75	
bcr1622-v	11.45	
bcr2022-v	19.05	
bcr2026-v	23.90	
bcr2226-v	21.50	
bcr2030-v	27.10	
bcr2230-v	19.00	
bcr2630-v	27.30	
bcr3034-v	38.35	
bcr3040-v	43.05	
bcr3440-v	58.45	

WR		
Art.Nr.	Preis (Stk.)	
N° d'article	Prix (pce)	
	Fr.	
komplett / complet		
bcwr1416-v	9.00	
bcwr1618-v	12.45	
bcwr1620-v	12.00	
bcwr1820-v	14.05	
bcwr1622-v	18.45	
bcwr2022-v	26.05	
bcwr2026-v	33.25	
bcwr2226-v	30.85	
bcwr2030-v	39.20	
bcwr2230-v	31.10	
bcwr2630-v	39.40	
bcwr3034-v	55.55	
bcwr3040-v	68.80	
bcwr3440-v	84.20	

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79


E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019
Seite / page:
12

Typ
FM

Reduktionsmuffe (weiblich)
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de réduction (femelle)
Prix par manchon serti sans armature




		F		M		FM	
Eisen / Fers	Art.Nr.	Preis (Stk.)		Art.Nr.	Preis (Stk.)	Art.Nr.	Preis (Stk.)
d ₁	N° d'article	Prix (pce)		N° d'article	Prix (pce)	N° d'article	Prix (pce)
(mm)		Fr.			Fr.		Fr.
		weiblich / femelle		männlich / mâle		komplett / complet	
14	10	bcf1410-v	4.55	bcm10-v	3.10	bcfv1410-v	7.65
16	12	bcf1612-v	5.20	bcm12-v	4.05	bcfv1612-v	9.25
16	14	bcf1614-v	5.25	bcm14-v	4.45	bcfv1614-v	9.70
18	12	bcf1812-v	6.05	bcm12-v	4.05	bcfv1812-v	10.10
18	16	bcf1816-v	6.05	bcm16-v	5.30	bcfv1816-v	11.35
20	14	bcf2014-v	7.25	bcm14-v	4.45	bcfv2014-v	11.70
20	16	bcf2016-v	7.30	bcm16-v	5.30	bcfv2016-v	12.60
20	18	bcf2018-v	7.25	bcm18-v	6.30	bcfv2018-v	13.55
22	16	bcf2216-v	8.50	bcm16-v	5.30	bcfv2216-v	13.80
22	20	bcf2220-v	8.45	bcm20-v	7.80	bcfv2220-v	16.25
26	20	bcf2620-v	10.55	bcm20-v	7.80	bcfv2620-v	18.35
26	22	bcf2622-v	10.55	bcm22-v	8.85	bcfv2622-v	19.40
30	20	bcf3020-v	13.65	bcm20-v	7.80	bcfv3020-v	21.45
30	22	bcf3022-v	13.65	bcm22-v	8.85	bcfv3022-v	22.50
30	26	bcf3026-v	13.65	bcm26-v	11.75	bcfv3026-v	25.40
34	26	bcf3426-v	19.05	bcm26-v	11.75	bcfv3426-v	30.80
34	30	bcf3430-v	19.10	bcm30-v	16.10	bcfv3430-v	35.20
40	30	bcf4030-v	28.20	bcm30-v	16.10	bcfv4030-v	44.30
40	34	bcf4034-v	28.30	bcm34-v	23.25	bcfv4034-v	51.55

Typ
W+M
INOX A4

BARON®-C Standardmuffe INOX A4
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon standard BARON®-C INOX A4
Prix par manchon serti sans armature

Typ/Type bcw



Typ/Type bcm


		W		M	
Eisen	Art.Nr.	Preis (Stk.)		Art.Nr.	Preis (Stk.)
Fers	N° d'article	Prix (pce)		N° d'article	Prix (pce)
d (mm)		Fr.			Fr.
		weiblich / femelle		männlich / mâle	
10	bcw10-4	9.25		bcm10-4	8.35
12	bcw12-4	16.45		bcm12-4	11.50
14	bcw14-4	20.00		bcm14-4	16.65
16	bcw16-4	24.35		bcm16-4	20.50
18	bcw18-4	33.10		bcm18-4	32.90
20	bcw20-4	40.05		bcm20-4	36.45
22	bcw22-4	55.10		bcm22-4	54.05
26	bcw26-4	86.45		bcm26-4	78.90

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)




Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



BARON®-C-Schweissmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Manchon de soudage
Prix par manchon serti sans armature




Eisen Fers d (mm)	S	
	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle		
10	bcs10-r	3.40
12	bcs12-r	3.55
14	bcs14-r	3.85
16	bcs16-r	4.55
18	bcs18-r	4.95
20	bcs20-r	5.50
22	bcs22-r	6.50
26	bcs26-r	6.80
30	bcs30-r	9.95
34	bcs34-r	13.60
40	bcs40-r	19.75

Schweissung bauseits

Art.Nr. N° d'article	M	
	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	
männlich / mâle		
bcm10-v	3.10	
bcm12-v	4.05	
bcm14-v	4.45	
bcm16-v	5.30	
bcm18-v	6.30	
bcm20-v	7.80	
bcm22-v	8.85	
bcm26-v	11.75	
bcm30-v	16.10	
bcm34-v	23.25	
bcm40-v	34.40	




Art.Nr. N° d'article	SM	
	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	
komplett / complet		
bcsv10-v	6.50	
bcsv12-v	7.60	
bcsv14-v	8.30	
bcsv16-v	9.85	
bcsv18-v	11.25	
bcsv20-v	13.30	
bcsv22-v	15.35	
bcsv26-v	18.55	
bcsv30-v	26.05	
bcsv34-v	36.85	
bcsv40-v	54.15	

Soudable des deux côtés



BARON®-C-Positionsmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung


Manchon de position
Prix par manchon serti sans armature



Eisen Fers d (mm)	P1 (1. Etappe)	
	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle		
10	bcp110-v	3.45
12	bcp112-v	4.20
14	bcp114-v	4.75
16	bcp116-v	5.35
18	bcp118-v	6.35
20	bcp120-v	7.85
22	bcp122-v	9.20
26	bcp126-v	11.75
30	bcp130-v	15.25
34	bcp134-v	23.05
40	bcp140-v	34.10

Art.Nr. N° d'article	P2 (2. Etappe)	
	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	
weiblich / femelle + bcz		
bcp210-v	4.50	
bcp212-v	5.70	
bcp214-v	6.75	
bcp216-v	7.80	
bcp218-v	9.45	
bcp220-v	11.90	
bcp222-v	14.45	
bcp226-v	17.65	
bcp230-v	24.20	
bcp234-v	36.75	
bcp240-v	55.30	

Art.Nr. N° d'article	PP	
	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	
komplett / complet		
bcpp10-v	7.95	
bcpp12-v	9.90	
bcpp14-v	11.50	
bcpp16-v	13.15	
bcpp18-v	15.80	
bcpp20-v	19.75	
bcpp22-v	23.65	
bcpp26-v	29.40	
bcpp30-v	39.45	
bcpp34-v	59.80	
bcpp40-v	89.40	



bcz: Verbindungsgewinde auf Anfrage separat lieferbar.
Tige de liaison livrable séparément sur demande.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79


E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019
Seite / page:
14


Typ
QQ

BARON®-C-Spannmuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

Baron®-C, manchon de mise en tension
Prix par manchon sert sans armature




Q1 (1. Etappe)			Q2 (2. Etappe)		QQ	
Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.	Art.Nr. N° d'article	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle			weiblich / femelle + bcg		komplett / complet	
10	bcq110-v	3.05	bcq2h10-v	4.95	bcqv10-v	8.00
12	bcq112-v	3.60	bcq2h12-v	6.75	bcqv12-v	10.35
14	bcq114-v	4.00	bcq2h14-v	7.10	bcqv14-v	11.10
16	bcq116-v	4.55	bcq2h16-v	8.40	bcqv16-v	12.95
18	bcq118-v	5.35	bcq2h18-v	9.95	bcqv18-v	15.30
20	bcq120-v	6.45	bcq2h20-v	11.60	bcqv20-v	18.05
22	bcq122-v	7.35	bcq2h22-v	13.95	bcqv22-v	21.30
26	bcq126-v	9.35	bcq2h26-v	16.10	bcqv26-v	25.45
30	bcq130-v	12.10	bcq2h30-v	22.10	bcqv30-v	34.20
34	bcq134-v	17.20	bcq2h34-v	31.20	bcqv34-v	48.40
40	bcq140-v	25.30	bcq2h40-v	44.95	bcqv40-v	70.25



bcg: Gewindebolzen auf Anfrage separat lieferbar.
Tige de liaison livrable séparément sur demande.

Nagelstopfen Typ BCGL

Bouchon de protection à clouer type BCGL



Stopfen für Links-Gewinde
Bouchon pour filetage
gauche/droite

Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage Ø (mm)	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	bcgl10m12-k	12	Preise auf Anfrage Prix sur demande
12	bcgl12m16-k	16	
14	bcgl14m18-k	18	
16	bcgl16m20-k	20	
18	bcgl18m22-k	22	
20	bcgl20m24-k	24	
22	bcgl22m26-k	26	
26	bcgl26m30-k	30	
30	bcgl30m36-k	36	

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.

	ANCOTECH AG CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22 Fax: 044 854 72 29	ANCOTECH SA CH-1680 Romont Tél: 026 919 87 77 Fax: 026 919 87 79	E-Mail: info@ancotech.ch	01.2019
			Internet: www.ancotech.ch	Seite / page: 15

BARON®-C Ankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung


*Manchon d'ancrage
Prix par manchon serti sans armature*



A			
Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage M (DIN 13)	Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
weiblich / femelle			
14	bca14m12-v	M12	6.75
16	bca16m14-v	M14	7.65
18	bca18m16-v	M16	9.35
20	bca20m18-v	M18	10.50
22	bca22m20-v	M20	12.45
26	bca26m24-v	M24	14.20
30	bca30m27-v	M27	18.45

BARON®-C Endankermuffe
Preise inkl. Verpressung ohne Bewehrung

*Manchon de terminaison
Prix par manchon serti sans armature*



E			
Eisen Fers d (mm)	Art.Nr. N° d'article		Preis (Stk.) Prix (pce) Fr.
10	bce10-v		6.05
12	bce12-v		7.55
14	bce14-v		7.80
16	bce16-v		9.45
18	bce18-v		10.75
20	bce20-v		13.20
22	bce22-v		14.70
26	bce26-v		19.65
30	bce30-v		28.95
34	bce34-v		38.60
40	bce40-v		58.40

Für Bewehrungsdurchmesser d=14, 16, 18, 20, 22, 26 und 30 mm, kann ancoFX® als Verankerung verwendet werden.

Pour des armatures de diamètre d=14, 16, 18, 22, 26 et 30 mm, on utilisera les ancrages forgés ancoFX®.



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.


Cette liste de prix remplace les précédentes.

	ANCOTECH AG CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22 Fax: 044 854 72 29	ANCOTECH SA CH-1680 Romont Tél: 026 919 87 77 Fax: 026 919 87 79	E-Mail: info@ancotech.ch	01.2019
			Internet: www.ancotech.ch	Seite / page: 16



BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double manchon
Pour murs ou piliers étroits



bcd12170-v
Werkstoff / Matériel
Länge / Longueur
ø Bewehrung / Armature
Typ / Type



D									
L	Preis / Prix (Stk./pce)								
(mm)	ø 10 (mm)	ø 12 (mm)	ø 14 (mm)	ø 16 (mm)	ø 18 (mm)	ø 20 (mm)	ø 22 (mm)	ø 26 (mm)	ø 30 (mm)
100	12.75	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	14.20	-	-	-	-	-	-
150	13.10	13.85	14.60	15.15	-	-	20.95	-	-
160	-	-	-	-	17.70	-	-	22.10	-
170	-	-	-	-	-	20.55	-	-	-
190	-	14.20	-	-	-	-	21.95	-	-
200	13.50	14.30	15.20	15.70	18.40	21.15	22.20	23.35	30.55
250	13.85	14.75	15.85	16.25	19.25	22.15	23.45	24.90	32.80
300	14.20	15.25	16.45	16.80	20.10	22.85	24.70	26.45	37.10


Andere Längen sind kurzfristig
auf Anfrage lieferbar

Autres longueurs livrables dans
un délai très court.



BARON®-C-Doppelmuffe
Für schmale Wände oder Stützen

Double manchon
Pour murs ou piliers étroits



bcx12170-v
Werkstoff / Matériel
Länge / Longueur
ø Bewehrung / Armature
Typ / Type





Zuschlag für bcx-Muffe

Supplément par manchon bcx

X									
	Preis / Prix (Stk./pce)								
	ø 10 (mm)	ø 12 (mm)	ø 14 (mm)	ø 16 (mm)	ø 18 (mm)	ø 20 (mm)	ø 22 (mm)	ø 26 (mm)	ø 30 (mm)
Preis der bcd + Zuschlag	Prix bcd + supplément								
Zuschlag	+2.35	+3.35	+5.25	+6.05	+6.30	+7.50	+7.80	+9.20	+13.65
Supplément									

bcx = bcd + zusätzlicher Anker in Muffenmitte

bcx = bcd + Ancre supplémentaire
au milieu du manchon



Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29











ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019
Seite / page:
17

Verhalten der BARON®-C Anschlussstäbe bei der Montage

Principe de montage des différents coupleurs d'armatures BARON®-C

		Anschlussstab / Barre d'armature	
1. Etappe / étape	2. Etappe / étape	Drehbar Vissée par rotation	Schiebbar Pressé
 Typ / type: W	 Typ / type: M oder/ou R		
 Typ / type: F	 Typ / type: M		
 Typ / type: P1	 Typ / type: P2		
 Typ / type: Q1 Linksgewinde / Filetage gauche	 Typ / type: Q2 Rechtsgewinde / Filetage droite		
 Typ / type: D	 Typ / type: M oder/ou R		



Anschlussstab dreht sich bei der Montage
Barres d'armature vissées par rotation



Anschlussstab schiebt mit bei der Montage
Barres d'armature nécessitant un déplacement lors de la mise en place



Anschlussstab dreht nicht bei der Montage
Barres d'armature vissées sans rotation



Anschlussstab schiebt nicht bei der Montage
Barres d'armature sans déplacement lors de la mise en place

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech


ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019


Seite / page:
18



Nagelteller Typ BCNT

Cône à clouer avec filetage type BCNT



Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Ø	Dimensions d _a	h	Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		(mm)	(mm)	(mm)	
10	bcnt10-k	12	39	10	0.70
12	bcnt12-k	16	39	10	0.70
14	bcnt14-k	18	55	10	0.70
16	bcnt16-k	20	55	10	0.70
18	bcnt18-k	22	60	10	1.10
20	bcnt20-k	24	60	10	1.10
22	bcnt22-k	27	60	10	1.10
26	bcnt26-k	30	70	10	1.10
30	bcnt30-k	36	70	10	1.40
34	bcnt34-k	42	95	10	1.40
40	bcnt40-k	48	95	10	1.40



Stecksteller Typ BCST

Assiettes de fixation à clouer type BCST

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Ø	Dimensions d _a	h	Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		(mm)	(mm)	(mm)	
10	bcst10-v	19	95	10	1.65
12	bcst12-v	23	95	10	1.65
14	bcst14-v	27	95	10	1.65
16	bcst16-v	29	95	10	1.65
18	bcst18-v	32	95	10	1.65
20	bcst20-v	35	95	10	1.65
22	bcst22-v	39	95	10	1.65
26	bcst26-v	45	95	10	1.65
30	Bei tech. Dienst nachfragen Demande auprès du service technique				
34					
40					





Nagelstopfen Typ BCGS

Bouchon de protection à clouer type BCGS

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Gewinde Filetage Ø (mm)	Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)			
10	bcgs10m12-k	12	0.30
12	bcgs12m16-k	16	0.30
14	bcgs14m18-k	18	0.30
16	bcgs16m20-k	20	0.30
18	bcgs18m22-k	22	0.30
20	bcgs20m24-k	24	0.30
22	bcgs22m27-k	27	0.30
26	bcgs26m30-k	30	0.35
30	bcgs30m36-k	36	0.40
34	bcgs34m42-k	42	0.55
40	bcgs40m48-k	48	0.90

mit Muffe geliefert

inclus avec le manchon



Klemmteller Typ BCKT

Plaquette de fixation à clouer type BCKT

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Ø	Dimensions d _a	h	Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		(mm)	(mm)	(mm)	
10	bckt10-v	12	95	10	1.65
12	bckt12-v	16	95	10	1.65
14	bckt14-v	18	95	10	1.65
16	bckt16-v	20	95	10	1.65
18	bckt18-v	23	95	10	1.65
20	bckt20-v	25	95	10	1.65
22	bckt22-v	26	95	10	1.65
26	bckt26-v	30	95	10	1.65
30	bckt30-v	35	95	10	1.65
34	bckt34-v	43	95	10	1.65
40	Bei tech. Dienst nachfragen Demande auprès du service technique				



Baron® Muffenfettung

Graissage du manchon

Art. Nr. / N° d'article	Stahl / Acier d (mm)	Preis / Prix Fr./Stk-pce
bff1020	10-20	1.10
bff2230	22-30	1.50
bff3240	32-40	1.90

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019

Seite / page:
19