



Verrechnung erfolgt zu
Tagespreisen
Facturation aux prix du jour



TIRANOX® - Zuganker Typ C

Ancre de traction type C


			Preis / Prix (Fr.)				
Typ	d	a _{min}	L (mm)				
type	(mm)	(mm)	700	840	980	1120	1400
Qualität: Edelstahl A4	1.4401/1.4571/1.4362		Qualität: Acier inox A4				
C	10	90	7.65				
	12	110		12.20			
	14	130			18.40		
	16	150	Andere Grössen / Preise auf Anfrage			31.90	
	20	180	Autres dimensions / Prix sur demande				58.90



TIRANOX® - Zuganker Typ S

Ancre de traction type S

Anforderung – Legierungstyp S			Preis / Prix (Fr.)				
Typ	d	a _{min}	L (mm)				
type	(mm)	(mm)	700	840	980	1120	1400
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362			Qualité: Acier inox				
S	10	90	7.65				
	12	110		12.20			
	14	130			18.40		
	16	150	Andere Grössen / Preise auf Anfrage			31.90	
	20	180	Autres dimensions / Prix sur demande				58.90



TIRANOX® - Zuganker Typ U

Ancre de traction type U

			Preis / Prix (Fr.)				
Typ	d	b _{min}	L (mm)				
type	(mm)	(mm)	600	720	840	960	1200
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362							Qualité: Acier inox
U	10	120	9.70				
	12	150		15.55			
	14	170			23.60		
	16	210	Andere Grössen / Preise auf Anfrage			40.60	
	20	240	Autres dimensions / Prix sur demande				77.15

¹⁾ Zuschlag: Isolationshülse 3.00 Fr.

Es sind alle Formen produzierbar

¹⁾ Supplément: manchon mousse 3.00 Fr.

Toutes les formes de barres peuvent être produites

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir pag
Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29


ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.20


Seite / p

1. Etappe / étape




Typ type	TWG	d (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B				
titwg100500-r		10	500	10.40
titwg120600-r		12	600	15.05
titwg140700-r		14	700	16.80
titwg160800-r		16	800	21.05
titwg180900-r		18	900	29.55
titwg201000-r		20	1000	36.10
titwg221100-r		22	1100	52.15
titwg261300-r		26	1300	79.30

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles



Typ type	TWJ	d (mm)	a _{min} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B					
titwj100350-r		10	90	350	10.45
titwj120420-r		12	110	420	15.85
titwj140490-r		14	130	490	17.40
titwj160560-r		16	150	560	21.95
titwj180630-r		18	170	630	29.55
titwj200700-r		20	180	700	37.15
titwj220770-r		22	250	770	38.25
titwj260910-r		26	290	910	81.30


Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles




Typ type	d (mm)	L _{min} (mm)	L _{var} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B				
TWE	10	140	—	Preise auf Anfrage Prix sur demande
	12	155	—	
	14	160	—	
	16	170	—	
	18	175	—	
	20	185	—	
	22	190	—	
	26	210	—	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles


2. Etappe / étape



Typ type	TMG	d (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B					
titmg100500-r		10	16.0	500	9.20
titmg120600-r		12	24.0	600	12.10
titmg140700-r		14	32.0	700	16.00
titmg160800-r		16	40.0	800	19.50
titmg180900-r		18	57.0	900	28.15
titmg201000-r		20	57.0	1000	33.25
titmg221100-r		22	70.0	1100	46.50
titmg261300-r		26	70.0	1300	67.20

¹⁾e_{max} = c>35mm

Typ type	TMJ	d (mm)	a _{min} (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B						
titmj100350-r		10	90	16.0	350	9.65
titmj120420-r		12	110	24.0	420	10.95
titmj140490-r		14	130	32.0	490	15.05
titmj160560-r		16	150	40.0	560	18.70
titmj180630-r		18	170	57.0	630	27.95
titmj200700-r		20	180	57.0	700	33.30
titmj220770-r		22	250	70.0	770	48.85
titmj260910-r		26	290	70.0	910	69.45

¹⁾e_{max} = c>35mm

Typ type	d (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	L _{var} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität Topar B500B					
TME	10	16.0	130	—	Preise auf Anfrage Prix sur demande
	12	24.0	140	—	
	14	32.0	140	—	
	16	40.0	150	—	
	18	57.0	150	—	
	20	57.0	155	—	
	22	70.0	155	—	
	26	70.0	175	—	

¹⁾e_{max} = c>35mm

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77
Fax: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Internet:
www.ancotech.ch

01.2019
Seite / page:
36


1. Etappe / étape



Typ type	PWG	d (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4				
tipwg100500-4		10	500	11.95
tipwg120600-4		12	600	17.95
tipwg140700-4		14	700	22.35
tipwg160800-4		16	800	33.15
tipwg201000-4		20	1000	58.25
tipwg251300-4		25	1300	119.10


Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles

2. Etappe / étape




Typ type	PMG	d (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4					
tipmg100500-4		10	-	500	11.30
tipmg120600-4		12	-	600	14.65
tipmg140700-4		14	-	700	21.60
tipmg160800-4		16	-	800	30.50
tipmg201000-4		20	-	1000	57.40
tipmg251300-4		25	-	1300	111.30

¹⁾ e_{max} = c > 35mm




Typ type	PWJ	d (mm)	a _{min} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4					
tipwj100350-4		10	90	350	11.95
tipwj120480-4		12	110	480	18.40
tipwj140560-4		14	130	560	22.95
tipwj160640-4		16	150	640	35.25
tipwj200800-4		20	180	800	60.60
tipwj250910-4		25	290	910	127.95

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles




Typ type	PMJ	d (mm)	a _{min} (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4						
tipmj100350-4		10	90	-	350	11.20
tipmj120480-4		12	110	-	480	15.25
tipmj140560-4		14	130	-	560	22.10
tipmj160640-4		16	150	-	640	34.70
tipmj200800-4		20	180	-	800	61.50
tipmj250910-4		25	290	-	910	123.65

¹⁾ e_{max} = c > 35mm



Typ type	d (mm)	L _{min} (mm)	L _{var} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4				
PWE	10	140 -	Preise auf Anfrage	
	12	155 -		
	14	160 -		
	16	170 -		
	20	185 -		
	25	210 -		

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles



Typ type	d (mm)	¹⁾ e _{max} (mm)	L _{min} (mm)	L _{var} (mm)	Preis/Prix (Fr.)
Qualität PERMINOX A4					
PME	10	-	130 -	Preise auf Anfrage	
	12	-	140 -		
	14	-	140 -		
	16	-	150 -		
	20	-	150 -		
	25	-	175 -		

¹⁾ e_{max} = c > 35mm


Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ancotech	ANCOTECH AG	ANCOTECH SA	E-Mail:	01.2019
	CH-8157 Dielsdorf	CH-1680 Romont	info@ancotech.ch	
	Tel: 044 854 72 22	Tél: 026 919 87 77	Internet:	Seite / page:
	Fax: 044 854 72 29	Fax: 026 919 87 79	www.ancotech.ch	37



Nagelteller Typ BCNT

Cône à clouer avec filetage type BCNT


Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Dimensions (mm) Ø d _a h	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	bcnt10-k	12 39 10	0.70
12	bcnt12-k	16 39 10	0.70
14	bcnt14-k	18 55 10	0.70
16	bcnt16-k	20 55 10	0.70
18	bcnt18-k	22 60 10	1.10
20	bcnt20-k	24 60 10	1.10
22	bcnt22-k	27 60 10	1.10
26	bcnt26-k	30 70 10	1.10
30	bcnt30-k	36 70 10	1.40
34	bcnt34-k	42 95 10	1.40
40	bcnt40-k	48 95 10	1.40



Nagelstopfen Typ BCGS

Bouchon de protection à clouer type BCGS


Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Typ Type	Grösse Dimensions Ø (mm)	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	bcgs10m12-k	BCGS10	12	0.30
12	bcgs12m16-k	BCGS12	16	0.30
14	bcgs14m18-k	BCGS14	18	0.30
16	bcgs16m20-k	BCGS16	20	0.30
18	bcgs18m22-k	BCGS18	22	0.30
20	bcgs20m24-k	BCGS20	24	0.30
22	bcgs22m27-k	BCGS22	26	0.30
26	bcgs26m30-k	BCGS26	30	0.35
30	bcgs30m36-k	BCGS30	36	0.40
34	bcgs34m42-k	BCGS34	42	0.55
40	bcgs40m48-k	BCGS40	48	0.90



Nagelplatte Typ TIST

Plaquette de fixation à clouer type TIST

Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Dimensions (mm) Ø d _a h	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	tist10-2	12 95 10	2.65
12	tist12-2	16 95 10	2.65
14	tist14-2	18 95 10	2.65
16	tist16-2	20 95 10	2.65
18	tist18-2	23 95 10	2.65
20	tist20-2	25 95 10	2.65
22	tist22-2	26 95 10	2.65
26	tist26-2	30 95 10	2.65
30	nur/seul. bcnt	35 95 10	1.40
34	nur/seul. bcnt	43 95 10	1.40
40	nur/seul. bcnt	48 95 10	1.40



Nagelplatte Typ TIP

Plaquette de fixation à clouer type TIP

Stahl Acier d (mm)	Art.Nr. N° d'article	Grösse- Dimensions (mm) a h Ø	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	tip10-4	60/60 1.5 23	2.65
12	tip12-4	60/60 1.5 27	2.65
14	tip14-4	60/60 1.5 27	2.65
16	tip16-4	70/70 1.5 29	3.05
18	tip18-4	70/70 1.5 32	3.10
20	tip20-4	70/70 1.5 35	3.10
22	tip22-4	80/80 1.5 39	3.50
26	tip26-4	80/80 1.5 45	3.50

Baron® Muffenfettung



Graissage du manchon

Art. Nr. / N° d'article	Stahl / Acier d (mm)	Preis / Prix Fr./Stk-pce
bff1020-r	10-20	1.10
bff2230-r	22-30	1.50
bff3240-r	32-40	1.90

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

	ANCOTECH AG CH-8157 Dielsdorf Tel: 044 854 72 22 Fax: 044 854 72 29	ANCOTECH SA CH-1680 Romont Tél: 026 919 87 77 Fax: 026 919 87 79	E-Mail: info@ancotech.ch	01.2019
			Internet: www.ancotech.ch	Seite / page: 38