



**Ankerplatten mit Gewindehülsen
oder Kompaktanker (inox A4)**

**Plaques d'ancrage avec douilles filetées
ou ancrs compacts (acier inox A4)**



Ankerplatten mit Kompaktanker

Plattenabmessungen - Dim. de la plaque				
b (mm)	h (mm)	x (mm)	y (mm)	t (mm)
80	150	100	-	3
80	150	100	-	3
100	200	150	-	3
150	150	100	100	4
150	150	100	100	4
200	200	150	150	4

Plaques d'ancrage avec ancrs compacts

Ankerabmessungen - Dim. de la plaque		
Anz. / Nom.	M	L
	(mm)	(mm)
2	M12	60
2	M16	80
2	M20	100
4	M12	60
4	M16	80
4	M20	100



Art. Nr.	Preis
N° d'article	Prix
	Fr./Stk-pce

inox A4 **inox A4**

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

min. Betonqualität: C25/30

Qualité min. de béton: C25/30



Ankerplatten mit Gewindehülsen

Plattenabmessungen - Dim. de la plaque				
b (mm)	h (mm)	x (mm)	y (mm)	t (mm)
80	150	100	-	3
80	150	100	-	3
100	200	150	-	3
150	150	100	100	4
150	150	100	100	4
200	200	150	150	4

Plaques d'ancrage avec douilles filetées

Ankerabmessungen - Dim. de la plaque		
Anz. / Nom.	M	L
	(mm)	(mm)
2	M12	60
2	M16	80
2	M20	100
4	M12	60
4	M16	80
4	M20	100

Art. Nr.	Preis
N° d'article	Prix
	Fr./Stk-pce

inox A4 **inox A4**

apg212-4	12.55
apg216-4	17.10
apg220-4	25.75
apg412-4	28.05
apg416-4	37.25
apg420-4	57.65

min. Betonqualität: C25/30

Qualité min. de béton: C25/30

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.




ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

01.01.2019
Seite / page
45

ancoDUR® - Ankerplatten
mit KopfbolzenPlaques d'ancrage ancoDUR®
avec boulons à tête

Art.Nr. N° d'article	Typ Type	Abmessungen Dimensions (mm)	Anker Ancres	Preis Prix Fr./Stk-pce
Material: Stahl roh, Front grundiert		Mat.: Acier brut, peinture de protection		
apa1-r	A1	100/10-100	1 x 10/75	13.35
apa2-r	A2	100/10-100	1 x 13/100	15.05
apb1-r	B1	200/10-100	2 x 13/100	19.40
apc1-r	C1	300/10-150	3 x 13/100	27.35
apc2-r	C2	300/15-150	3 x 16/150	36.50
apd1-r	D1	200/15-200	4 x 13/100	35.10
apd2-r	D2	250/20-250	4 x 16/150	54.20
ape1-r	E1	300/20-300	9 x 16/150	93.50
ape2-r	E2	300/20-300	9 x 22/175	105.00

Andere Typen oder andere
Materialqualitäten auf AnfrageAutres types et autres qualités
sur demande

ancoDUR® - Kantenschutzwinkel

Cornières de protection ancoDUR®

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>			Anker <i>Ancres</i>	Preis <i>Prix</i>
	a (mm)	b (mm)	t (mm)	d (mm)	(Fr./m¹)
Material: Stahl feuerverzinkt				Matériau: Acier zingué	
kw05005005-f	50	50	5	10	32.30
kw06006006-f	60	60	6	10	41.85
kw08008008-f	80	80	8	10	66.45
kw10010010-f	100	100	10	10	97.85
kw10006507-f	100	65	7	10	61.25

Andere Typen oder andere
Materialqualitäten auf Anfrage
- Preis gilt für Stücklänge
bis 6 mAutres types et autres
qualités sur demande
-Prix valables pour longueurs
jusqu'à 6 m

ancoDUR® - Kantenschutzwinkel

Cornières de protection ancoDUR®

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>			Anker <i>Ancres</i>	Preis <i>Prix</i>
	a (mm)	b (mm)	t (mm)	d (mm)	(Fr./m')
Material: Edelstahl A2/1.4301				Matériau: inox A2/1.4301	
kw0500505-2	50	50	5	10	68.05
kw0600606-2	60	60	6	10	99.00



Andere Typen oder andere
Materialqualitäten auf Anfrage
- Preis gilt für Stücklänge
bis 3 mAutres types et autres
qualités sur demande
-Prix valables pour longueurs
jusqu'à 3 m

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.





ancoDUR® - Typ M-F

ancoDUR® - Type M-F

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Anzahl Stäbe <i>Nombre de tige</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>					Preis <i>Prix</i>
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	(Fr./m')
Material: Stahl feuerverzinkt							
Matériau: Acier zingué							
apmf14-r	4	14	M12	190	150	150	81.40
apmf16-r	4	16	M14	200	150	150	85.40
apmf18-r	4	18	M16	210	170	170	97.25
apmf20-r	4	20	M18	225	190	190	99.25
apmf22-r	4	22	M20	230	190	190	108.90
apmf26-r	4	26	M24	255	240	240	139.80
apmf30-r	4	30	M27	560	240	240	173.50

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.



ancoDUR® - Typ M-F

ancoDUR® - Type M-F



Material: Edelstahl A4							
Matériau: inox A4							
apmf10-4	4	10	M12	165	150	150	91.65
apmf12-4	4	12	M16	180	150	150	107.10
apmf14-4	4	14	M18	190	150	150	113.30
apmf16-4	4	16	M20	200	190	190	128.80
apmf18-4	4	18	M22	210	190	190	165.10
apmf20-4	4	20	M24	225	190	190	168.60
apmf22-4	4	22	M27	230	240	240	227.15
apmf26-4	4	26	M30	255	240	240	322.70

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.





ancoDUR® - Typ M-M

ancoDUR® - Type M-M

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Anzahl Stäbe <i>Nombre de tige</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>					Preis <i>Prix</i> (Fr./m')
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	
Material: Stahl feuerverzinkt							
Matériau: Acier zingué							
apmm14-r	4	14	M12	190	150	150	84.55
apmm16-r	4	16	M14	200	150	150	88.65
apmm18-r	4	18	M16	210	170	170	101.15
apmm20-r	4	20	M18	225	190	190	103.85
apmm22-r	4	22	M20	230	190	190	113.50
apmm26-r	4	26	M24	255	240	240	146.40
apmm30-r	4	30	M27	560	240	240	180.10

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.



ancoDUR® - Typ M-M

ancoDUR® - Type M-M


Material: Edelstahl A4							
Matériau: inox A4							
apmm10-4	4	10	M12	165	150	150	107.15
apmm12-4	4	12	M16	180	150	150	122.35
apmm14-4	4	14	M18	190	150	150	128.55
apmm16-4	4	16	M20	200	190	190	150.10
apmm18-4	4	18	M22	210	190	190	186.40
apmm20-4	4	20	M24	225	190	190	189.80
apmm22-4	4	22	M27	230	240	240	257.60
apmm26-4	4	26	M30	255	240	240	353.15

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.




ancoDUR® - Typ M-B

ancoDUR® - Type M-B

Art.Nr. <i>N° d'article</i>	Anzahl Stäbe <i>Nombre de tige</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>					Preis <i>Prix</i>
		d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	(Fr./m ¹)
Material: Stahl feuerverzinkt		Matériau: Acier zingué					
apmb14-r	4	14	M12	700	150	150	82.05
apmb16-r	4	16	M14	800	150	150	86.35
apmb18-r	4	18	M16	900	170	170	91.40
apmb20-r	4	20	M18	1000	190	190	104.00
apmb22-r	4	22	M20	1100	190	190	105.10
apmb26-r	4	26	M24	1300	240	240	149.40
apmb30-r	4	30	M27	1500	240	240	188.25

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.



ancoDUR® - Typ M-B

ancoDUR® - Type M-B

Material: Edelstahl A4		Matériau: inox A4					
apmb10-4	4	10	M12	500	150	150	91.50
apmb12-4	4	12	M16	600	150	150	106.90
apmb14-4	4	14	M18	700	150	150	114.00
apmb16-4	4	16	M20	800	190	190	129.85
apmb18-4	4	18	M22	900	190	190	159.55
apmb20-4	4	20	M24	1000	190	190	175.00
apmb22-4	4	22	M27	1100	240	240	235.65
apmb26-4	4	26	M30	1300	240	240	332.35

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)
Cette liste de prix remplace les précédentes.


ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

01.01.2019
Seite / page
49



ancoDUR® - Typ M-IS

ancoDUR® - Type M-IS

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen Dimensions							Preis / Prix		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	ib (mm)	e = 80mm Fr./Stk-pce.	e = 100mm Fr./Stk-pce.	e = 120mm Fr./Stk-pce.

Material: Edelstahl A4


Matériau: inox A4

apmis10-4	10	M12	500	110	150	10	220	321.10	324.70	328.30
apmis12-4	12	M16	600	150	150	10	260	359.30	374.60	369.00
apmis14-4	14	M18	700	170	150	10	280	397.70	404.80	411.80
apmis16-4	16	M20	800	170	150	10	280	412.10	419.00	425.90
apmis18-4	18	M22	900	170	190	10	280	458.00	467.40	476.60
apmis20-4	20	M24	1000	160	190	10	270	505.70	505.70	514.50
apmis22-4	22	M27	1100	200	250	12	310	608.10	620.30	632.60
apmis26-4	26	M30	1300	220	250	12	330	717.30	732.10	746.90

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

6



ancoDUR® - Typ M-ISA

ancoDUR® - Type M-ISA

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen Dimensions							Preis / Prix		
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	t (mm)	ib (mm)	e = 80mm Fr./Stk-pce.	e = 100mm Fr./Stk-pce.	e = 120mm Fr./Stk-pce.

Material: Edelstahl A4

Matériau: inox A4

apmisa10-4	10	M12	165	110	150	10	220	329.00	332.60	336.20
apmisa12-4	12	M16	180	150	150	10	260	365.80	370.70	375.50
apmisa14-4	14	M18	190	170	150	10	280	403.30	410.30	417.40
apmisa16-4	16	M20	200	170	150	10	280	419.20	426.10	433.00
apmisa18-4	18	M22	210	170	190	10	280	472.10	481.40	490.70
apmisa20-4	20	M24	220	160	190	10	270	491.70	500.60	509.50
apmisa22-4	22	M27	230	200	250	12	310	605.60	617.90	630.20
apmisa26-4	26	M30	255	220	250	12	330	754.70	769.50	784.50

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.


ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22
FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tel: 026 919 87 77
FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
info@ancotech.ch
Web:
www.ancotech.ch

01.01.2019
Seite / page
50



ancoDUR® - Typ M-ID

ancoDUR® - Type M-ID

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen Dimensions						e = 80mm Fr./Stk-pce.	e = 100mm Fr./Stk-pce.	e = 120mm Fr./Stk-pce.
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	ib (mm)			


Material: Edelstahl A4

Matériau: inox A4

apmid10-4	10	M12	500	110	60	220	186.10	191.10	196.20
apmid12-4	12	M16	600	148	60	258	208.50	214.90	220.60
apmid14-4	14	M18	700	166	60	276	233.90	241.00	248.00
apmid16-4	16	M20	800	164	60	274	246.90	254.00	261.00
apmid18-4	18	M22	900	162	60	272	279.10	287.90	296.60
apmid20-4	20	M24	1000	160	60	270	310.60	319.20	327.90
apmid22-4	22	M27	1100	198	60	308	344.40	354.60	364.90
apmid26-4	26	M30	1300	214	60	324	425.30	436.00	446.80

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.



ancoDUR® - Typ M-IDA

ancoDUR® - Type M-IDA

Art.Nr. N° d'article	Abmessungen Dimensions						e = 80mm Fr./Stk-pce.	e = 100mm Fr./Stk-pce.	e = 120mm Fr./Stk-pce.
	d (mm)	M (mm)	L (mm)	b (mm)	c (mm)	ib (mm)			

Material: Edelstahl A4

Matériau: inox A4

apmida10-4	10	M12	500	110	60	220	192.70	197.80	203.00
apmida12-4	12	M16	600	148	60	258	214.90	220.60	226.20
apmida14-4	14	M18	700	166	60	276	239.50	246.50	253.50
apmida16-4	16	M20	800	164	60	274	253.20	260.30	267.40
apmida18-4	18	M22	900	162	60	272	285.00	293.70	302.50
apmida20-4	20	M24	1000	160	60	270	314.10	322.70	331.30
apmida22-4	22	M27	1100	198	60	308	349.10	359.40	369.70
apmida26-4	26	M30	1300	214	60	324	474.70	485.50	496.20

ancoDUR® mit anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.

ancoDUR® avec d'autres dimensions livrable dans un délai très court.

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.