



P**Pi**mit Dämmeinlage
avec manchon

Verrechnung erfolgt zu

Tagespreisen



Facturation aux prix du jour



TIRANOX® - Zuganker Typ C

Ancre de traction type C



Typ type	d (mm)	a _{min} (mm)	Preis / Prix (Fr.) L (mm)			
			700	840	980	1120 1400
Qualität: Edelstahl A4 1.4401/1.4571/1.4362			Qualité: Acier inox A4			
C	10	90	7.65			
	12	110		12.20		
	14	130			18.40	
	16	150				31.90
	20	180	Andere Grössen / Preise auf Anfrage Autres dimensions / Prix sur demande			58.90



TIRANOX® - Zuganker Typ S

Ancre de traction type S

Typ type	d (mm)	a _{min} (mm)	Preis / Prix (Fr.) L (mm)			
			700	840	980	1120 1400
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362			Qualité: Acier inox			
S	10	90	7.65			
	12	110		12.20		
	14	130			18.40	
	16	150				31.90
	20	180	Andere Grössen / Preise auf Anfrage Autres dimensions / Prix sur demande			58.90



TIRANOX® - Zuganker Typ U

Ancre de traction type U

Typ type	d (mm)	b _{min} (mm)	Preis / Prix (Fr.) L (mm)			
			600	720	840	960 1200
Qualität: Edelstahl A4 1.4571 / DUPLEX 1.4462, 1.4362			Qualité: Acier inox			
U	10	120	9.70			
	12	150		15.55		
	14	170			23.60	
	16	210				40.60
	20	240	Andere Grössen / Preise auf Anfrage Autres dimensions / Prix sur demande			77.15

¹⁾ Zuschlag: Isolationshülse 3.00 Fr.

Es sind alle Formen produzierbar

¹⁾ Supplément: manchon mousse 3.00 Fr.

Toutes les formes de barres peuvent être produites

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

ancotech
ANCOTECH AG
 CH-8157 Dielsdorf
 Tel: 044 854 72 22


ANCOTECH SA
 CH-1680 Romont
 Tél: 026 919 87 77

Web
 ancotech.ch

01.2026


 Seite / page:
35

1. Etappe / étape




Type	d	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualität Topar B500B			
titwg100500-r	10	500	Preise auf Anfrage Prix sur demande
titwg120600-r	12	600	
titwg140700-r	14	700	
titwg160800-r	16	800	
titwg180900-r	18	900	
titwg201000-r	20	1000	
titwg221100-r	22	1100	
titwg261300-r	26	1300	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles



Type	d	a _{min}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualität Topar B500B				
titwj100350-r	10	90	350	Preise auf Anfrage Prix sur demande
titwj120420-r	12	110	420	
titwj140490-r	14	130	490	
titwj160560-r	16	150	560	
titwj180630-r	18	170	630	
titwj200700-r	20	180	700	
titwj220770-r	22	250	770	
titwj260910-r	26	290	910	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles




Type	d	L _{min}	L _{var}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualität Topar B500B				
TWE	10	140 –	Preise auf Anfrage Prix sur demande	
	12	155 –		
	14	160 –		
	16	170 –		
	18	175 –		
	20	185 –		
	22	190 –		
	26	210 –		

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)


Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

2. Etappe / étape




Type	d	e _{max}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualität Topar B500B				
titmg100500-r	10	16.0	500	Preise auf Anfrage Prix sur demande
titmg120600-r	12	24.0	600	
titmg140700-r	14	32.0	700	
titmg160800-r	16	40.0	800	
titmg180900-r	18	57.0	900	
titmg201000-r	20	57.0	1000	
titmg221100-r	22	70.0	1100	
titmg261300-r	26	70.0	1300	

¹⁾ e_{max} = c > 35mm



Type	d	a _{min}	e _{max}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualität Topar B500B					
titmj100350-r	10	90	16.0	350	Preise auf Anfrage Prix sur demande
titmj120420-r	12	110	24.0	420	
titmj140490-r	14	130	32.0	490	
titmj160560-r	16	150	40.0	560	
titmj180630-r	18	170	57.0	630	
titmj200700-r	20	180	57.0	700	
titmj220770-r	22	250	70.0	770	
titmj260910-r	26	290	70.0	910	

¹⁾ e_{max} = c > 35mm



Typ	d	e _{max}	L _{min}	L _{var}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)
Qualité Topar B500B					
TME	10	16.0	130 –	Preise auf Anfrage Prix sur demande	
	12	24.0	140 –		
	14	32.0	140 –		
	16	40.0	150 –		
	18	57.0	150 –		
	20	57.0	155 –		
	22	70.0	155 –		
	26	70.0	175 –		

¹⁾ e_{max} = c > 35mm

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

1. Etappe / étape




Typ	d	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

tipwg100500-4	10	500	Preise auf Antrage
tipwg120600-4	12	600	
tipwg140700-4	14	700	
tipwg160800-4	16	800	
tipwg201000-4	20	1000	
tipwg251300-4	25	1300	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles

2. Etappe / étape




Typ	d	e _{max}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

tipmg100500-4	10	-	500	Preise auf Antrage
tipmg120600-4	12	-	600	
tipmg140700-4	14	-	700	
tipmg160800-4	16	-	800	
tipmg201000-4	20	-	1000	
tipmg251300-4	25	-	1300	

¹⁾ e_{max} = c > 35mm




Typ	d	a _{min}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

tipwj100350-4	10	90	350	Preise auf Antrage
tipwj120480-4	12	110	480	
tipwj140560-4	14	130	560	
tipwj160640-4	16	150	640	
tipwj200800-4	20	180	800	
tipwj250910-4	25	290	910	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles




Typ	d	a _{min}	e _{max}	L _{min}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

tipmj100350-4	10	90	-	350	Preise auf Antrage
tipmj120480-4	12	110	-	480	
tipmj140560-4	14	130	-	560	
tipmj160640-4	16	150	-	640	
tipmj200800-4	20	180	-	800	
tipmj250910-4	25	290	-	910	

¹⁾ e_{max} = c > 35mm




Typ	d	L _{min}	L _{var}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

PWE	10	140 -	Preise auf Antrage
	12	155 -	
	14	160 -	
	16	170 -	
	20	185 -	
	25	210 -	

Alle Längen erhältlich / Toutes longueurs disponibles



Typ	d	e _{max}	L _{min}	L _{var}	Preis/Prix
type	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Fr.)

Qualität PERMINOX A4

PME	10	-	130 -	Preise auf Antrage
	12	-	140 -	
	14	-	140 -	
	16	-	150 -	
	20	-	150 -	
	25	-	175 -	


¹⁾ e_{max} = c > 35mm

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)



Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes.

**Nagelteller Typ BCNT****Cône à clouer avec filetage type BCNT**

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions (mm)			Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		Ø	d _a	h	
10	bcnt10-k	12	39	10	0.70
12	bcnt12-k	16	39	10	0.70
14	bcnt14-k	18	55	10	0.70
16	bcnt16-k	20	55	10	0.70
18	bcnt18-k	22	60	10	1.10
20	bcnt20-k	24	60	10	1.10
22	bcnt22-k	27	60	10	1.10
26	bcnt26-k	30	70	10	1.10
30	bcnt30-k	36	70	10	1.40
34	bcnt34-k	42	95	10	1.40
40	bcnt40-k	48	95	10	1.40

**Nagelstopfen Typ BCGS****Bouchon de protection à clouer type BCGS**

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Typ Type	Grösse Dimensions Ø (mm)	Preis Prix Fr./Stk-pce
10	bcgs10m12-k	BCGS10	12	0.30
12	bcgs12m16-k	BCGS12	16	0.30
14	bcgs14m18-k	BCGS14	18	0.30
16	bcgs16m20-k	BCGS16	20	0.30
18	bcgs18m22-k	BCGS18	22	0.30
20	bcgs20m24-k	BCGS20	24	0.30
22	bcgs22m27-k	BCGS22	26	0.30
26	bcgs26m30-k	BCGS26	30	0.35
30	bcgs30m36-k	BCGS30	36	0.40
34	bcgs34m42-k	BCGS34	42	0.55
40	bcgs40m48-k	BCGS40	48	0.90

Nagelplatte Typ TIST**Plaquette de fixation à clouer type TIST**

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions (mm)			Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		Ø	d _a	h	
10	tist10-2	12	95	10	2.65
12	tist12-2	16	95	10	2.65
14	tist14-2	18	95	10	2.65
16	tist16-2	20	95	10	2.65
18	tist18-2	23	95	10	2.65
20	tist20-2	25	95	10	2.65
22	tist22-2	26	95	10	2.65
26	tist26-2	30	95	10	2.65
30	nur/seul. bcnt	35	95	10	1.40
34	nur/seul. bcnt	43	95	10	1.40
40	nur/seul. bcnt	48	95	10	1.40

Nagelplatte Typ TIP**Plaquette de fixation à clouer type TIP**

Stahl Acier	Art.Nr. N° d'article	Grösse - Dimensions (mm)			Preis Prix Fr./Stk-pce
d (mm)		a	h	Ø	
10	tip10-4	60/60	1.5	23	2.65
12	tip12-4	60/60	1.5	27	2.65
14	tip14-4	60/60	1.5	27	2.65
16	tip16-4	70/70	1.5	29	3.05
18	tip18-4	70/70	1.5	32	3.10
20	tip20-4	70/70	1.5	35	3.10
22	tip22-4	80/80	1.5	39	3.50
26	tip26-4	80/80	1.5	45	3.50

Baron® Muffenfettung**Graissage du manchon**

Art. Nr. / N° d'article	Stahl / Acier d (mm)	Preis / Prix Fr./Stk-pce
bff1020-r	10-20	1.10
bff2230-r	22-30	1.50
bff3240-r	32-40	1.90

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Cette liste de prix remplace les précédentes

ancotech

ANCOTECH AG
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 044 854 72 22

ANCOTECH SA
CH-1680 Romont
Tél: 026 919 87 77

Web
ancotech.ch

01.2026

Seite / page
3